



KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ
CUTTING & ASSEMBLY DRAWINGS

SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

KANAT 45° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT.

ASI-PB 19

KÖŞE BAĞLANTI İÇİN 7 veya 8mm ÇAPINDA
TAM ORTA NOKTADAN DELİK AÇILMALIDIR.
FOR CORNER CONNECTION, 7 or 8mm
DIAMETER HOLE SHOULD BE DRILLED
FROM THE MIDDLE POINT.

ASI-CC 1220




KÖŞE BAĞLANTI İÇİN
ALYAN ANAHTARI
KULLANILACAKTIR.
FOR THE CORNER
CONNECTION ALLEN
WRENCH SHOULD BE
USED.

ASI-CC 1220

SL34T 11

SL34T 11

501 EKO PANÇ



ASI-PB 1126

ASI-PB 1126

SL34T 02

SİLİKON

Dolgu Sosis / Plug


ASI-PB 1126

SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL


TIJLI KİTLEME TAKIMI SLINDING KIT




1241P=SH-250MM (Tij profili)
ASI-34 KIT (Kital)
ASI-WH 003 (Tek Dilli Maçalı Kol)





ASI-34 KIT



CR-0714



SL34T 12




SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15 MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



ASI-ISP15.0 (400 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 600mm

SL28 44 = 400mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm

SL28 44 = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET


ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100m

SL28 44 = 1000mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm

SL28 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 3 ADET


SL28 44
(9005 - MAT SİYAH)



ASI-ISP 15.X




ASI-ISP K02



ASI-WH 002








ASI-ISP K02





İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15

MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



SL28 44
(9005 - MAT SİYAH)




SL34T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15 MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



ASI-SH 007 ASI-SH 007A ASI-SH 007B İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ





SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM




İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15 MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15




SL34T 02

ASI-SH 007 ASI-SH 007A ASI-SH 007B İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ





SL34T 11



SL34T 11

ASI-SH 007

RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ ROLLER CAPACITY



ASI-SR 06 - U TİPİ RAY İÇİN

TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg

Carry Capacity = 60 kg



TEK KANAT İÇİN = 120 kg

For Per Sash = 120 kg

SL34T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.




SL34T-PLZ 06

19593





19593




SL34T 11

SL34T-PL16



SL34T 16

SL34T-PL11




SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM




ORTA BİRLEŞİM ADAPTOR DETAYLARI CENTER ADAPTER DETAIL I.ALTERNATIVE




SL34T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM






150mm



SL34T-DB100




Ø4



45.0°




60



SL38T-KP 06


SİLİKON

19592




SİLİKON

SL38T-KP 06



19592







16.5



15.5

14

BU KISIM
FREZE İLE AÇILMALI



KENET BAĞLANTI MONTAJI
ASSEMBLY FOR CENTRAL LOCKINGKENET KAPAĞI BOŞLUĞU AÇMA
Drill for Interlock Profile Cap
SL38T-KPKENET KAPAĞI BOŞLUĞU AÇMA
Drill for Interlock Profile Cap
SL38T-KPSU TAHLİYE DELİKLERİ
WATER DRAINAGE

ASI-WDC 01

Kasa Profilinde tahliye sadece İç Kanat Profili altında yapılacaktır.
In the Frame Profile, the evacuation will only be done Under the inner Sash Profile.


2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE 45°x45° Connections

NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 01 SL34T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 01 SL34T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL34T 11 / SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71.6mm
4	4	SL34T 11 / SL34T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/2)+1.6mm
5	2	SL34T 16		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 21=SH
	2	SL34T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6

FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	4xSH
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(4xSW)+(4xSH)+(2xSH)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KEŞİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
16 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
16 Adet / Pcs	ASI-PB 19.1		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW-125mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-125mm


SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL

2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 90°x90°

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE 90°x90° Connections




NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 01 SL34T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 01 SL34T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW-77,6mm
4	4	SL34T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/2)-135,8mm
5	2	19593		DAR KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76,6



FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xGH)+(2xFW)
mt.	ASI-5025		KENET FİTİLİ / Inter Lock Gasket	2xSH
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 6,5mm	(4xSW)+(4xSH)+(2xSH)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	ASI-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	SL34T-PL11		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
4 Adet / Pcs	SL34T-PL16		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+37mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=(FH-71,6mm)-125mm


2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x90°

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE 45°x90° Connections

NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 01 SL34T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 01 SL34T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71,6mm
4	4	SL34T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/2)-54,8mm
5	2	19593		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xGH)+(2xFW)
mt.	ASI-5025		KENET FİTİLİ / Inter Lock Gasket	2xSH
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(4xSW)+(4xSH)+(2xSH)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



4 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	CR-0714		45° KANAT BAĞLANTI / 45° Connection	
4 Adet / Pcs	SL34T-PL11		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 19.1		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW-44mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-125mm


4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x45° Connections

NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
9 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
3 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
3 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 01 SL34T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 01 SL34T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8	SL34T 11 / SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71.6mm
4	8	SL34T 11 / SL34T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/4)+17.3mm
5	4	SL34T 21		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 21=SH
6	1	SL34T 43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-44
	4	SL34T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6



FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(4xGW)+(4xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	4xSH
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(4xSW)+(4xSH)+(2xSH)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
4 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
6 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
32 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
32 Adet / Pcs	ASI-PB 19.1		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
16 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	
2 Adet / Pcs	34T-KP 03		ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW-125mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-125mm

4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 90°x90° Bağlantı

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES 90°x90° Connections


NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
9 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
3 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

3 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 01 SL34T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 01 SL34T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-77,6mm
4	8	SL34T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	8W=(FW/4)-120,9mm
5	4	19593		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH
6	1	SL34T 43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-44
	4	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76,6

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xGH)+(2xFW)
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(8xSW)+(8xSH)+(4xSH)
mt.	ASI-5025		KENET FİTİLİ / Inter Lock Gasket	4xSH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
4 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
8 Adet / Pcs	SL34T-PL11		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	SL34T-PL16		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	
2 Adet / Pcs	34T-KP 03		ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+37
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=(FH-71,6mm)-125 mm

4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x90° Bağlantı

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x90° Connections


NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
9 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
3 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

3 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 01 SL34T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 01 SL34T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71,6mm
4	8	SL34T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/4).39.1
5	4	19593		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH-6mm
6	1	SL34T 43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-44
	4	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(8xSW)+(8xSH)+(4xSH)
mt.	ASI-5025		KENET FİTİLİ / Inter Lock Gasket	4xSH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
8 Adet / Pcs	SL34T-PL11		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
4 Adet / Pcs	CR-0714		45° KANAT BAĞLANTI / 45° Connection	
16 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
16 Adet / Pcs	ASI-PB 19.1		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	
2 Adet / Pcs	34T-KP 03		ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW-44
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-125mm


SL34T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



ASİSTAL

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı

3_SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x45° Connections



NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 05		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 05		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL34T 11-12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71mm
4	6	SL34T 11-12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/3)+26mm
5	4	SL34T-21		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH
	4	SL34T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-NR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6

FİTİLLER / GASKETS

mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(3xFW)
mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(8xSH)
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(12xSW)+(4xSH)+(2xFH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




2 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
12 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
6 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+37
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-119mm

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 90°x90° Bağlantı

3 SLIDING SASH CUTTING SIZES 90°x90° Connections

NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 05		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 05		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-77mm
4	6	SL34T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW/3)-103mm
5	4	19593		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH
	4	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6

FİTİLLER / GASKETS				
mt.	EP2-01		CAM FİTİL / Glazing Gasket	(8xGW)+(8xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xGH)+(3xFW)
mt.	KF 67-550		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(4xSH)
mt.	KF 67-650		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(12xSW)+(4xSH)+(2xGH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	SL34T-PL11		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	SL34T-PL16		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
6 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	
3 Adet / Pcs	34T-KP 03		ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER	


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+37
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-119mm

SL34T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASİSTAL

6 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı
6 SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x45° Connections



NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
4 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
3 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 05		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 05		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71mm
4	12	SL34T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW/6)-86.5mm
5	8	19593		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH
6	1	SL34T-43		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-44mm
	8	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASH-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76,6
FİTİLLER / GASKETS					
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(24xGW)+(24xGH)	
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(3xFW)	
mt.	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(8xSH)	
mt.	KF 67-650		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(24xSW)+(6xSH)+(2xFH)+(2xFW)	
AKSESUARLAR / ACCESSORIES					
4 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper		
8 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom		
10 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KEŞİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector		
12 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint		
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin		
12 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller		
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER		
2 Adet / Pcs	34T-KP 03		ADAPTÖR KAPAĞI / ADAPTER COVER		


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+37
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-119mm

SL34T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASİSTAL

6 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 90°x90° Bağlantı
6 SLIDING SASH CUTTING SIZES 90°x90° Connections



NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
4 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	1800

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
3 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL34T 05		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL34T 05		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL34T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-77mm
4	12	SL34T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=(FW/6)-92.5mm
5	8	19593		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL34T 16=SH
6	1	SL34T-43		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-44mm
	8	SL34T-PLZ 06		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SL34T 16=SH-6mm
	2	SL34T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW-34
	2	SL34T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH-34
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-76.6

FİTİLLER / GASKETS				
mt.	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(24xGW)+(24xGH)
mt.	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(3xFW)
mt.	KF 67-550		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(8xSH)
mt.	KF 67-650		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm	(24xSW)+(6xSH)+(2xFH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
4 Adet / Pcs	ASI-34STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL34T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
10 Adet / Pcs	SFP 01		ALT-ÜST HAVA KEŞİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
8 Adet / Pcs	SL34T-PL11		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
16 Adet / Pcs	SL34T-PL16		90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
12 Adet / Pcs	ASI-SR 06		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASI-WDC 01		YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER	
2 Adet / Pcs	34T-KP 03		ADAPTÖR KAPAĞI / ADAPTER COVER	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+37
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-119mm