


TH62 - THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM



İÇE AÇILIR
INWARD OPENING

DIŞA AÇILIR
OUTWARD OPENING

KASA GENİŞLİĞİ : 62 mm

Frame Width

KANAT DERİNLİĞİ : 69 mm

Sash Depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,8 mm - 2 mm - 1,6 mm



System Wall Thickness

ISI BARIYERİ : 18 mm

Insulation Barrier

CAM KALINLIĞI : 4 - 45 mm




















Glass Thickness








$$U_{TAB} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_i} = \frac{\frac{9,001}{25,000} - 0,974 \cdot 0,265}{0,082} = 1,24 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

TH62 01	Jx cm ⁴ 24,89	Jy cm ⁴ 11,95		TH62 18	Jx cm ⁴ 36,84	Jy cm ⁴ 16,23	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,524 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,727 kg/mt		
TH62 02	Jx cm ⁴ 31,92	Jy cm ⁴ 28,04		TH62 12	Jx cm ⁴ 46,27	Jy cm ⁴ 44,77	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,895 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,136 kg/mt		
TH62 03	Jx cm ⁴ 35,24	Jy cm ⁴ 26,33		TH62 13	Jx cm ⁴ 45,58	Jy cm ⁴ 44,84	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,706 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,168 kg/mt		
TH62 04	Jx cm ⁴ 30,36	Jy cm ⁴ 17,66		TH62 14	Jx cm ⁴ 39,39	Jy cm ⁴ 22,71	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,660 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,862 kg/mt		
TH62 21	Jx cm ⁴ 28,23	Jy cm ⁴ 18,31		TH62 15	Jx cm ⁴ 48,72	Jy cm ⁴ 53,13	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm (vidalı) TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,771 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,256 kg/mt		
TH62 22	Jx cm ⁴ 28,01	Jy cm ⁴ 18,34		TH62 16	Jx cm ⁴ 48,15	Jy cm ⁴ 53,50	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,734 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,290 kg/mt		
TH62 23	Jx cm ⁴ 36,32	Jy cm ⁴ 45,61		TH62 31	Jx cm ⁴ 128,53	Jy cm ⁴ 52,28	
ORTA KAYIT PROFİLİ 102 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,186 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,829 kg/mt		
TH62 24	Jx cm ⁴ 169,87	Jy cm ⁴ 29,60		TH62 30		AĞIRLIK / Weight 1,029 kg/mt	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,792 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,029 kg/mt		
TH62 25	Jx cm ⁴ 92,92	Jy cm ⁴ 29,16		TH62 51	Jx cm ⁴ 20,71	Jy cm ⁴ 20,71	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,562 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,350 kg/mt		
TH62 11	Jx cm ⁴ 36,91	Jy cm ⁴ 18,09		TH62 52	Jx cm ⁴ 28,53	Jy cm ⁴ 23,54	
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,742 kg/mt			EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,673 kg/mt		

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

TH62 53		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
		23,98	26,18			
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE		AĞIRLIK / Weight				
		1,446 kg/mt				
TH62 41						
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight				
		1,312 kg/mt				
TH62 42						
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight				
		1,342 kg/mt				
TH62 43						
DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight				
		1,397 kg/mt				
TH62 46						
PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ PIVOTING ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight				
		1,560 kg/mt				











TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ "S" SERİSİ - PROFILES LIST "S" SERIES

PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - PROFILES LIST / 1,6 mm

THS62 11	Jx cm ⁴ 37,72	Jy cm ⁴ 19,17		TH62 161			
KANAT PROFİLİ-DÜZ SASH PROFILE-FLAT	AĞIRLIK / Weight 1,756 kg/mt			1,6 mm -KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,405 kg/mt		
THS62 12	Jx cm ⁴ 47,03	Jy cm ⁴ 46,41		TH62 162	Jx cm ⁴ 25,51	Jy cm ⁴ 16,76	
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DÜZ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-FLAT	AĞIRLIK / Weight 2,150 kg/mt			1,6 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM/MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,590 kg/mt		
THS62 13	Jx cm ⁴ 46,35	Jy cm ⁴ 46,54		TH62 163			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ - DÜZ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,181 kg/mt			1,6 mm-KANAT PROFİLİ 1,6 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,652 kg/mt		
THS62 17	Jx cm ⁴ 39,79	Jy cm ⁴ 27,02					
DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT PROFİLİ - DÜZ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,956 kg/mt						
THS62 14	Jx cm ⁴ 40,20	Jy cm ⁴ 23,93					
KANAT PROFİLİ-DÜZ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,876 kg/mt						
THS62 15	Jx cm ⁴ 49,51	Jy cm ⁴ 55,01					
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,270 kg/mt						
THS62 16	Jx cm ⁴ 48,92	Jy cm ⁴ 55,38					
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,301 kg/mt						

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.













Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm

TH62 201	Jx cm ⁴ 27,78	Jy cm ⁴ 11,81		TH62 214	Jx cm ⁴ 41,70	Jy cm ⁴ 23,46	
2mm -KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,628 kg/mt			2mm-KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,958 kg/mt		
TH62 222	Jx cm ⁴ 30,01	Jy cm ⁴ 18,02		TH62 231			
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,842 kg/mt			2mm - ETEK PROFİLİ BOTTOM PLATE PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 3,074 kg/mt		
TH62 226	Jx cm ⁴ 27,28	Jy cm ⁴ 13,75					
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 75 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,671 kg/mt						
TH62 227	Jx cm ⁴ 38,54	Jy cm ⁴ 48,61					
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 102 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,272 kg/mt						
TH62 225	Jx cm ⁴ 80,71	Jy cm ⁴ 16,25					
2 mm -TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE- 2mm	AĞIRLIK / Weight 2,216 kg/mt						
TH62 211	Jx cm ⁴ 36,91	Jy cm ⁴ 18,09					
2 mm-KANAT PROFİLİ 2mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,831 kg/mt						
TH62 216	Jx cm ⁴ 13,25	Jy cm ⁴ 5,79					
2mm DAR KANAT PROFİLİ 2mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,698 kg/mt						
TH62 212	Jx cm ⁴ 49,44	Jy cm ⁴ 46,86					
2mm-İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 2,263 kg/mt						
TH62 215	Jx cm ⁴ 34,13	Jy cm ⁴ 27,60					
2mm-İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DAR INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 2,125 kg/mt						
TH62 213							
2mm-DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE - 2mm	AĞIRLIK / Weight 2,329 kg/mt						



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.









PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST








11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,218 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,333 kg/mt	
11-015			11-144		
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-44 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,241 kg/mt			0,339 kg/mt	
11-017			12-01		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,250 kg/mt			0,198 kg/mt	
11-020			12-02		
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,276 kg/mt			0,136 kg/mt	
11-022			12-03		
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,282 kg/mt			0,313 kg/mt	
11-026			12-41		
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,296 kg/mt			0,118 kg/mt	
11-028			12-52		
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,302 kg/mt			0,279 kg/mt	
11-030			12-53		
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,308 kg/mt			0,177 kg/mt	















PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

















12-54				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt			
12-57				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt			
12-91				
DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,794 kg/mt			
04-025025-12		T		
KASA T'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,158 kg/mt			
10-010225-00				
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt			
10-010429-00				
KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,483 kg/mt			

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST












EP1-01			EP4-13K		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		VULKANİZE FİTİLİ GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-PVM 001		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		PİVOT MENTEŞE PIVOTING HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-H 9730		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
KC 06			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 6 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
KC 07			ASI-V 816		
İÇ CAM FİTİLİ - 7 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8.3 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 820		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1000		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1080		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package mt / kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP4-13			ASI-V 1275-3		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	

ASI-V 1275-5			ASI-DH 002		
VASISTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-WH 007		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR KARE MİLLİ PENCERE KOLU BAS WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-RP 002		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-RS 001		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-RS 003		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-GB 001		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DIŞA AÇILIM KOL MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

ASI-OA 001			ASI-B 2217		
DIŞA AÇILIM MAKAS -10"	KOLİ MİKTARI/Package		SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA	KOLİ MİKTARI/Package	
EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	Adet / Piece		SASH FIXING LOCK-SHORT	240 Adet / Piece	
ASI-OA 002			ASI-B 2215		
DIŞA AÇILIM MAKAS -16"	KOLİ MİKTARI/Package		SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN	KOLİ MİKTARI/Package	
EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	Adet / Piece		SASH FIXING LOCK-LONG	120 Adet / Piece	
ASI-OA 003			ASI-DH 60Y		
DIŞA AÇILIM MAKAS -22"	KOLİ MİKTARI/Package		ÇEKME KAPI KOLU	KOLİ MİKTARI/Package	
EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	Adet / Piece		DOOR HANDLE	Adet / Piece	
ASI-OA 004			TH62 HOK		
DIŞA AÇILIM MAKAS -28"	KOLİ MİKTARI/Package		ADAPTÖR KAPAĞI	KOLİ MİKTARI/Package	
EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	Adet / Piece		ADAPTER COVER	alt-üst 1 takım	
ASI-153 35			KF 67-1000		
DİLLİ KİLİT	KOLİ MİKTARI/Package		FIRÇA FİTİL	KOLİ MİKTARI/Package	
MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	Adet / Piece		BRUSH GASKET	600 mt	
ASI-LS 90185D			ASI-F 100A		
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI	KOLİ MİKTARI/Package		KAPI ALTI FIRÇASI	KOLİ MİKTARI/Package	
LOCK STRIKES	Adet / Piece		DOOR BRUSH GASKET	Adet / Piece	
ASI-155 35			ASI-WDC 01		
MAKARALI KİLİT	KOLİ MİKTARI/Package		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI	KOLİ MİKTARI/Package	
MOURTISE LOCK WITH ROLLER	Adet / Piece		WATER REJECT COVER	Adet / Piece	
ASI-LS 90185M			ASI-WDC 02		
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI	KOLİ MİKTARI/Package		KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI	KOLİ MİKTARI/Package	
ROLLER LOCK STRIKES	Adet / Piece		WATER REJECT COVER	Adet / Piece	
ASI-BRL 90			ASI-FUJI 2500		
90 LİK BAREL	KOLİ MİKTARI/Package		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI	KOLİ MİKTARI/Package	
CYLINDER 90	250 Adet / Piece		T JOINT CONNECTION	Adet / Piece	
ASI-225			ASI-FUJI 2700		
BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri)	KOLİ MİKTARI/Package		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI	KOLİ MİKTARI/Package	
DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	Adet / Piece		T JOINT CONNECTION	Adet / Piece	

ASI-FUJI 2000			ASI-ALU TT		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-SB 19			ASI-PVC TT		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-SB 19.1			ASI-LTT K01		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
EM 12-54			ASI-MEK VW		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-DB 9116			ASI-PB 2660		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-DB 9123			ASI-PB 2650		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-DB 9143			ASI-PB 4111		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DB 9174			ASI-KT 1430		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1			ASI-KT 1609		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-KT 1626		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-KT 1807			501 EKO PANÇ	
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	
ASI-KT 1830				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2308				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2319				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2650				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 2660				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 3007				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 3807				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 3830				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 4308				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH62 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				24,89	11,95
				AĞIRLIK / Weight	
				1,524 kg/mt	




TH62 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				31,92	28,04
				AĞIRLIK / Weight	
				1,895 kg/mt	



TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH62 03				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,24	26,33
				AĞIRLIK / Weight	
				1,706 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1




TH62 04				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				30,36	17,66
				AĞIRLIK / Weight	
				1,660 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1





TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





ASISTAL






TH62 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				28,23	18,31
				AĞIRLIK / Weight	
				1,771 kg/mt	



TH62 22				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				28,01	18,34
				AĞIRLIK / Weight	
				1,734 kg/mt	




TH62 23				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,32	45,61
				AĞIRLIK / Weight	
				2,186 kg/mt	



TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		169,87	26,60
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,792 kg/mt	


TH62 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		92,92	29,16
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,562 kg/mt	





TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH62 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,91	18,09
				AĞIRLIK / Weight	
				1,742 kg/mt	




TH62 18				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,84	16,23
				AĞIRLIK / Weight	
				1,727 kg/mt	





TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH62 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				46,27	44,77
				AĞIRLIK / Weight	
				2,136 kg/mt	



TH62 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				45,58	44,84
				AĞIRLIK / Weight	
				2,168 kg/mt	




TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ MULTI POINT LOCK SASH PROFILES




TH62 14				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,39	22,71
				AĞIRLIK / Weight	
				1,862 kg/mt	



TH62 15				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				48,72	53,13
				AĞIRLIK / Weight	
				2,256 kg/mt	



TH62 16				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				48,15	53,50
				AĞIRLIK / Weight	
				2,290 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





THS SERİSİ DÜZ KANAT PROFİLLERİ


THS SERIES FLAT SASH PROFILES



THS62 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				37,72	19,17
				AĞIRLIK / Weight	
				1,756 kg/mt	




THS62 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				47,03	46,41
				AĞIRLIK / Weight	
				2,150 kg/mt	





TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



THS62 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				46,35	46,54
				AĞIRLIK / Weight	
				2,181 kg/mt	




THS62 17				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,79	27,02
				AĞIRLIK / Weight	
				1,956 kg/mt	



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL





THS SERİSİ ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ

THS SERIES MULTI POINT LOCK SASH PROFILES


THS62 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,20	23,93
		AĞIRLIK / Weight	
		1,876 kg/mt	



THS62 15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		49,51	55,01
		AĞIRLIK / Weight	
		2,270 kg/mt	



THS62 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		48,92	55,38
		AĞIRLIK / Weight	
		2,301 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,75	12,91
				AĞIRLIK / Weight	
				1,628 kg/mt	



TH62 222				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				30,01	18,02
				AĞIRLIK / Weight	
				1,842 kg/mt	




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 226				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,28	13,75
(A)	(B)	(C)	(1)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1626	ASI-KT 1609	ASI-FUJII 2000	ASI-DB 9116	1,671 kg/mt	



TH62 216				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				13,25	5,79
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1830	ASI-KT 1807	ASI-FUJII 2000	ASI-SB 19.1	1,698 kg/mt	


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 214				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				41,70	23,46
				AĞIRLIK / Weight	
				1,958 kg/mt	



TH62 211				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				41,70	23,46
				AĞIRLIK / Weight	
				1,831 kg/mt	


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 215				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				34,13	27,60
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 3830	ASI-KT 3807	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,125 kg/mt	



TH62 212				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				49,44	46,86
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,263 kg/mt	



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 213

				AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,329 kg/mt

TH62 231

	AĞIRLIK / Weight
ASI-DB 9174	3,074 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ 2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES

TH62 225	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	80,71	16,25
	AĞIRLIK / Weight	
	2,216 kg/mt	



TH62 227				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				38,54	48,61
				AĞIRLIK / Weight	
				2,272 kg/mt	




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


1,6 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

1,6 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH62 161

A	B	C	D	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,405 kg/mt



TH62 162

				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				25,51	16,76
A	B	C	D	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123	1,590 kg/mt	



TH62 163

A	B	C	E	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,652 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

TH62 41




AĞIRLIK / Weight

1,312 kg/mt




TH62 42



AĞIRLIK / Weight



1,342 kg/mt

TH62 43




AĞIRLIK / Weight

1,397 kg/mt



TH62 46



AĞIRLIK / Weight


1,560 kg/mt

TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TH62 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,71	20,71
	AĞIRLIK / Weight	
	1,350 kg/mt	






TH62 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,98	26,18
	AĞIRLIK / Weight	
	1,446 kg/mt	



TH62 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	28,53	23,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,673 kg/mt	


TH62 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	128,53	52,28
	AĞIRLIK / Weight	
	2,829 kg/mt	



TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-41

0,118 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt





12-54

0,326 kg/mt




12-57

0,358 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt



TH62 30

1,029 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


11-004

0,181 kg/mt




11-006

0,218 kg/mt




11-010

0,233 kg/mt




11-015

0,241 kg/mt




11-017

0,250 kg/mt




11-020

0,276 kg/mt




11-022

0,282 kg/mt




11-026

0,296 kg/mt




11-028

0,302 kg/mt




11-030

0,308 kg/mt




11-032

0,315 kg/mt




11-035

0,323 kg/mt




11-038

0,333 kg/mt



11-144














0,339 kg/mt



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-144	EP2-03	EP1-01
5	11-144	EP2-02	EP1-01
6	11-144	EP2-01	EP1-01
10	11-038	EP2-03	EP1-01
11	11-038	EP2-02	EP1-01
12	11-035	KC07	EP1-01
13	11-035	KC06	EP1-01
14	11-035	EP2-03	EP1-01
16	11-032	EP2-03	EP1-01
17	11-032	EP2-02	EP1-01
18	11-030	EP2-03	EP1-01
19	11-030	EP2-02	EP1-01
20	11-028	EP2-03	EP1-01
21	11-028	EP2-02	EP1-01
22	11-026	EP2-03	EP1-01
23	11-026	EP2-02	EP1-01
24	11-026	EP2-01	EP1-01
26	11-022	EP2-03	EP1-01
27	11-022	EP2-02	EP1-01
28	11-020	EP2-03	EP1-01
29	11-020	EP2-02	EP1-01
30	11-017	KC07	EP1-01
31	11-017	EP2-03	EP1-01
32	11-017	EP2-02	EP1-01
33	11-015	KC06	EP1-01
34	11-015	EP2-03	EP1-01
38	11-010	EP2-03	EP1-01
39	11-010	EP2-02	EP1-01
41	11-006	KC07	EP1-01
42	11-006	KC06	EP1-01
44	11-004	KC06	EP1-01
45	11-004	EP2-02	EP1-01

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

 SABİT FIXED	 DIŞA AÇILIR KANAT OUT OPENING SASH
 TEK AÇILIR KANAT SINGLE OPENING SASH	 TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI SINGLE INNER OPENING DOOR
 TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT SINGLE TILT-TURN OPENING SASH	 ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI DOUBLE INNER OPENING DOOR
 ÇİFT AÇILIR KANAT DOUBLE OPENING SASH	 TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI SINGLE OUTER OPENING DOOR
 ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH	 ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI DOUBLE OUTER OPENING DOOR
 PİVOT AÇILIR KANAT PIVOT OPENING SASH	 KATLANIR KAPI FOLDING DOOR
 VASİSTAS AÇILIR KANAT VENT OPENING SASH	 PARALEL SÜRME KAPI PARALLEL SLIDING OPENING DOOR

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS


1



1a






3



3a

3b



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



4




4a




5




5a



6



7



ö: 1/2









Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS



ö: 1/2









Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI

OUTER OPENING WINDOW DETAILS


TH62 13, THS62 13, TH62 213



KANAT LİMİTLEME
ALT ve ÜSTE TAKILACAK
Sash Limiter Arm for
Top & Bottom

ASI-V 1275-3

ASI-V 1275-5



TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI

OUTER OPENING WINDOW DETAILS




THS62 17




DIŞA AÇILIM PENCERE
OUT SIDE HUNG



DIŞA VASİSTAS
OUT TOP HUNG



DIŞA AÇILIM VASİSTAS MAKAS SEÇİMİ
Top-Hung Arm Selections



DIŞA AÇILIM PENCERE MAKAS SEÇİMİ
Side-Hung Arm Selections

ÇIKLAMA Description	KOD Item Code	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max. Yükseklik Max. Height (mm)	Max. Genişlik Max. Width (mm)	Max. Ağırlık Max. Weight (Kg)	Makas Yüksekliği Arm Length (mm)	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max. Yükseklik Max. Height (mm)	Max. Genişlik Max. Width (mm)	Max. Ağırlık Max. Weight (Kg)
DIŞA AÇILIM MAKAS-10" Eurogrove Arm	ASI-OA 001	50°	650	1500	50	259	50° 84° *	1500	650	35
DIŞA AÇILIM MAKAS-16" Eurogrove Arm	ASI-OA 002	30° 50°	800	1500	100 55	412	30° - 50° 90° *	1600	700	60 42
DIŞA AÇILIM MAKAS-22" Eurogrove Arm	ASI-OA 003	20° 45°	1500	1700	100 80	567	-	-	-	-
DIŞA AÇILIM MAKAS-28" Eurogrove Arm	ASI-OA 004	15°	2000	1700	100	711	-	-	-	-

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


19



20



21




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS


22





23



24



25









TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PARALEL SÜRME DETAYLARI

PARALLE SLIDING DETAILS



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



3



4




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI

OUTER OPENING DOOR DETAILS

9




9a




ASI-H 3300




10




11



13



12



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

THS SİSTEM DETAYLARI
THS SYSTEM DETAILS








TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS




ö: 1/2


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PENCERE AÇILIM DETAYLARI


WINDOW OPENING DETAILS





4




4a




5




5a



7



6











TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS











TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


17



18



19



TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


20






21



22



23



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.







TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PARALEL SÜRME DETAYLARI

PARALLEL SLIDING DETAILS



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME THS SİSTEM DETAYLARI
MULTI POINT LOCKING THS SYSTEM DETAILS


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS


1




2




1a



3



4



TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI

INNER OPENING DOOR DETAILS




5




6




7




8



8a



8b



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




9




13




9a




10



11



12



ö: 1/2

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.