

**SL34T**

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM

**ASISTAL**


**KESİM ve MONTAJ**  
*CUTTING & ASSEMBLY*

## KANAT 45° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI

DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT.


KÖŞE BAĞLANTI İÇİN 7 veya 8mm ÇAPINDA  
TAM ORTA NOKTADAN DELİK AÇILMALIDIR.  
FOR CORNER CONNECTION, 7 or 8mm  
DIAMETER HOLE SHOULD BE DRILLED  
FROM THE MIDDLE POINT.

ASI-SB 19.1




ASI-CC 1220

KÖŞE BAĞLANTI İÇİN  
ALYAN ANAHTARI  
KULLANILACAKTIR.  
FOR THE CORNER  
CONNECTION ALLEN  
WRENCH SHOULD BE  
USED.




ASI-CC 1220

SL34T 10






Ø8



Ø8

SL34T 10


501 EKO PANÇ



SL34T 01




ASI-PB 1126




ASI-PB 1126



ASI-PB 1126




Dolgu Sosis / Plug



### KENET BAĞLANTI MONTAJI


ASSEMBLY FOR CENTRAL LOCKING









## 90° BAĞLANTI MONTAJI SL34T 14 - SK34T 15

ASSEMBLY FOR SASH 90° SL34T 14 - SL34T 15



## 90° BAĞLANTI MONTAJI SL34T 14 - SK34T 15

ASSEMBLY FOR SASH 90° SL34T 14 - SL34T 15




# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM





## 90° BAĞLANTI MONTAJI SL34T 15- SK34T 18

ASSEMBLY FOR SASH 90° SL34T 15 - SL34T 18






# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM





# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM




# SL34T



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM



SL34T-KP 04



SL34T-KP 04





# SL34T


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM



## 34T-KP 03



34T-KP 03



SL34T 14

SH


SL34T 14

SL34T 14


SL34T 14

# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM




## ASI-34STP 06




### ASI-34STP 06

DAHA İYİ ÇALIŞMASI İÇİN  
KASADA MUTLAKA EP38-02  
KULLANILMALIDIR

ASI-34STP 06 MUST BE INSTALL INSIDE  
PROFILE BEFORE THE SASH CORNER JOINT



SL34T 14




ASI-34STP 06

ASI-34STP 06, 45° KÖŞE BAĞLANTI  
ÖNCESİNDE PROFİL İÇİNE SÜRÜLEREK  
TAKILMALI

ASI-34STP 06 MUST BE INSTALL SLIDING  
INSIDE PROFILE BEFORE THE SASH  
CORNER JOINT



SL34T 14



SL34T 14




SL34T-STP01 VEYA ASI-34STP 06 KULLANILABİLİR KANAT DENGELERİ İÇİN  
SL34T-STP01 OR ASI-34STP 06 CAN BE USE FOR SASH SPACER

# SL34T



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL


## SL34T-STP01



SL34T-STP01 4 adet  $en/width < 1000mm$   
SL34T-STP01 6 adet  $en/width > 1000mm$



SL34T 10  
SL34T 14  
SL34T 15




SL34T 10  
SL34T 14  
SL34T 15


SL34T-STP01 VEYA ASI-34STP 06 KULLANILABİLİR KANAT Dengeleme için  
SL34T-STP01 OR ASI-34STP 06 CAN BE USE FOR SASH SPACER

# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM



## ASI-SR 06 RULMAN / ROLLER




### ASI-SR 06 - U TİPİ RAY İÇİN

TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg

Carry Capacity = 60 kg

TEK KANAT İÇİN = 120 kg



For Per Sash = 120 kg






# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM

## KİLİTLEME SEÇENEKLERİ LOCKING DETAILS



ASI-SH 007  
ASI-SH 007A  
ASI-SH 007B  
İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ







# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM

# ASISTAL

## KİLİTLEME SEÇENEKLERİ LOCKING DETAILS



12-41P  
(FC12-195-20)

ASI-TP 002


ASI-SH 007C

ASI-34KIT

# SL34T

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ  
THERMAL SLIDING SYSTEM


## KİLİTLEME SEÇENEKLERİ LOCKING DETAILS




ASI-34KIT  
(2 şer adet takım/2 pcs set)



ASI-GB01



## KİLİTLEME SEÇENEKLERİ LOCKING DETAILS



ASI-ISP15.0 (400 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)

KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 600mm

SL34T 44 = 400mm X 1 ADET

ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)

KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm

SL34T 44 = 600mm X 1 ADET

ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)

1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100m

SL34T 44 = 1000mm X 1 ADET

ASI-ISP K02 = 2 ADET


ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)

KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm







SL34T 44 = 1800mm X 1 ADET

ASI-ISP K02 = 3 ADET

SL34T 44





SL34T 14

KASA PROFİLİNDE SU TAHLİYE DELİKLERİNİN AÇILMASI  
WATER DRAINAGE HOLES ON THE FRAME PROFILES

## 2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE 45°x45° Connections




| CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES |                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| KOD / Code                               | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| GW                                       | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW-144mm                       |
| GH                                       | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-144mm                       |

| TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX |            |                         |                                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit                                                      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs                                                       | ASI-GB 01  |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 4 Adet / Pcs                                                       | ASI-34 KIT |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                       | ASI-WH 002 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                       | 12-41P     |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |

| İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING |             |                         |                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code  | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs                                                                | ASH-SP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 6 Adet / Pcs                                                                | ASH-SP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002  |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44    |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800mm                            |



| HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES |             |                         |                                              |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit                                                       | KOD / Code  | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs                                                        | ASI-SH 007  |                         | HAVUZ KOL / Embeded Handle                   |                                   |
| 2 Takım / Set                                                       | ASI-SH 007K |                         | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embeded Handle Strike |                                   |



| PROFİLLER / PROFILES |             |                |                         |                                                              |                                   |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NO / Number          | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 1                    | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                  | FH                                |
| 2                    | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                | FW                                |
| 3                    | 4           | SL34T 10       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                  | SH=FH-72mm                        |
| 4                    | 4           | SL34T 10       |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile                | SW=FW/2+5,9mm                     |
| 5                    | 2           | SL34T 22       |                         | KENET ADAPTOR PROFİLİ / Central Locking Profile              | SH                                |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLZ 07   |                         | KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile               | SH                                |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİL / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34,1mm                         |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİL / Vertical PVC Channel Profile   | FH-34,1mm                         |
| STEEL                | 2           | ASI-INR 01     |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                       | FW-87mm                           |

| FİTİLLER / GASKETS |            |                         |                                          |                                   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| mt.                | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket              | (4xGW)+(4xGH)                     |
| mt.                | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Channel Gasket | (4xFH)+(2xFW)+(2xSH)              |
| mt.                | KF 67-550  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm       | 4xSH                              |
| mt.                | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm       | (4xSW)+(4xSH)+(2x(FW+FH))         |

| AKSESUARLAR / ACCESSORIES |                            |                         |                                                         |                                   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit             | KOD / Code                 | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs              | ASI-34STP 06               |                         | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |                                   |
| 4 Adet / Pcs              | SL34T-KP01                 |                         | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |                                   |
| 2 Adet / Pcs              | SL34T-SFP 01               |                         | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |                                   |
| 16 Adet / Pcs             | ASI-PB 19.1                |                         | KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment                         |                                   |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-CC 1220                |                         | ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint                       |                                   |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-PB 1124<br>ASI-KT 1124 |                         | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |                                   |
| 4 Adet / Pcs              | ASI-SR 06                  |                         | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |                                   |
| 4 Adet / Pcs              | ASI-WDC 01                 |                         | YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI / WATER REJECT COVER              |                                   |


**2 KANAT HAREKETLİ DAR KENET KESİM ÖLÇÜLERİ**
**2 RAIL NARROW SYSTEM SASHES CUTTING SIZE**


| CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES |                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| KOD / Code                               | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| GW                                       | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW+36mm                        |
| GH                                       | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-126,6mm                     |

| TÜJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX |            |                         |                                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit                                                      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs                                                       | ASI-GB 01  |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 4 Adet / Pcs                                                       | ASI-34 KIT |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                       | ASI-WH 002 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                       | 12-41P     |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |

| İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING |              |                         |                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs                                                                | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 6 Adet / Pcs                                                                | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 2 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800mm                            |

| HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES |             |                         |                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit                                                       | KOD / Code  | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                   | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 2 Adet / Pcs                                                        | ASI-SH 007  |                         | HAVUZ KOL / Embedded Handle                   |                                   |
| 2 Takım / Set                                                       | ASI-SH 007K |                         | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike |                                   |





| PROFİLLER / PROFILES |             |                |                         |                                                               |                                   |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NO / Number          | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                   | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 1                    | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                   | FH                                |
| 2                    | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                 | FW                                |
| 3                    | 2           | SL34T 14       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                   | SH=78mm                           |
| 4                    | 4           | SL34T 14/15    |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile                 | SW=FW/2-136mm                     |
| 5                    | 2           | SL34T 18/19/23 |                         | DAR KENET PROFİLİ / Narrow Locking Profile                    | SH-6mm                            |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLZ 06   |                         | KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile               | SH+6                              |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİLİ / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34,1mm                         |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİLİ / Vertical PVC Channel Profile   | FH-34,1mm                         |
| STEEL                | 2           | ASI-NR 01      |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                        | FW-87mm                           |

| FİTİLLER / GASKETS |            |                         |                                    |                                   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description        | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| mt.                | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket        | (4xGW)+(4xGH)                     |
| mt.                | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket   | (4xFH)+(2xFW)                     |
| mt.                | KF 67-550  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm | 4xSH                              |
| mt.                | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm | (4xSW)+(4xSH)+(2xFW+FH)           |

| AKSESUARLAR / ACCESSORIES |                            |  |                                                         |  |
|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 2 Adet / Pcs              | ASI-34STP 06               |  | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |  |
| 4 Adet / Pcs              | SL34T-PL91                 |  | 90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection                     |  |
| 4 Adet / Pcs              | SL34T-PL90                 |  | 90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection                     |  |
| 4 Adet / Pcs              | SL34T-KP01                 |  | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |  |
| 2 Adet / Pcs              | SL34T-SFP 01               |  | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |  |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-PB 1124<br>ASI-KT 1124 |  | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |  |
| 4 Adet / Pcs              | ASI-SR 06                  |  | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |  |
| 4 Adet / Pcs              | ASI-WDC 01                 |  | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |  |

**4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı**

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x45° Connections


**CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES**

| KOD / Code | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GW         | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW-144mm                       |
| GH         | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-144mm                       |

**TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX**


| MIKTAR / Unit | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 Adet / Pcs  | ASI-GB 01  |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 6 Adet / Pcs  | ASI-34 KİT |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | ASI-WH 002 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | SL34T 44   |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |

**İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING**

| MIKTAR / Unit | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 Adet / Pcs  | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 9 Adet / Pcs  | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800                              |

**HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES**

|               |             |  |                                               |  |
|---------------|-------------|--|-----------------------------------------------|--|
| 3 Adet / Pcs  | ASI-SH 007  |  | HAVUZ KOL / Embedded Handle                   |  |
| 3 Takım / Set | ASI-SH 007K |  | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike |  |


**PROFİLLER / PROFILES**



| NO / Number | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                  | FH                                |
| 2           | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                | FW                                |
| 3           | 8           | SL34T 10       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                  | SH=FH-72mm                        |
| 4           | 8           | SL34T 10       |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile                | SW=FW/4+21,8mm                    |
| 5           | 4           | SL34T 21       |                         | KENET ADAPTOR PROFİLİ / Central Locking Profile              | SH                                |
| 6           | 1           | SL34T 43       |                         | ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile                            | SH-44                             |
| PVC         | 4           | SL34T-PLZ 07   |                         | KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile               | SH=FH-72mm                        |
| PVC         | 2           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİL / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34,1mm                         |
| PVC         | 2           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİL / Vertical PVC Channel Profile   | FH-34,1mm                         |
| STEEL       | 2           | ASI-ISR 01     |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                       | FW-87mm                           |

**FİTİLLER / GASKETS**

| MIKTAR / Unit | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description        | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| mt.           | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket        | (16xGW)+(16xGH)                   |
| mt.           | EP3-03     |                         | KANAT BİİNİ FİTİLİ / Sash Gasket   | ?                                 |
| mt.           | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket   | (4xGH)+(2xFW)+(4SH)               |
| mt.           | KF 67-550  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm | 8xSH                              |
| mt.           | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm | (8xSW)+(8xSH)+(2x(FW+FH))         |

**AKSESUARLAR / ACCESSORIES**

|               |                            |  |                                                         |  |
|---------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 4 Adet / Pcs  | ASI-34STP 06               |  | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |  |
| 8 Adet / Pcs  | SL34T-KP01                 |  | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |  |
| 6 Adet / Pcs  | SL34T-SFP 01               |  | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |  |
| 32 Adet / Pcs | ASI-PB 19.1                |  | KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment                         |  |
| 16 Adet / Pcs | ASI-CC 1220                |  | ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint                       |  |
| 8 Adet / Pcs  | ASI-PB 1124<br>ASI-KT 1124 |  | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |  |
| 8 Adet / Pcs  | ASI-SR 06                  |  | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |  |
| 6 Adet / Pcs  | ASI-WDC 01                 |  | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |  |
| 2 Adet / Pcs  | 34T-KP 03                  |  | ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER                          |  |


**4 KANAT HAREKETLİ DAR KENET KESİM ÖLÇÜLERİ**
**4 RAIL NARROW SYSTEM SASHES CUTTING SIZE**


| CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES |                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| KOD / Code                               | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| GW                                       | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW+36mm                        |
| GH                                       | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-126,6mm                     |

| TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX |            |                         |                                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit                                                      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                       | ASI-GB 01  |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 6 Adet / Pcs                                                       | ASI-34 KIT |                         | KİLİTLEME-KARŞILIĞI / LOCK STRIKER                      |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                       | ASI-WH 002 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                       | SL34T 44   |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |

| İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING |              |                         |                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 9 Adet / Pcs                                                                | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800                              |

| HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES |             |  |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------------------------------------------|--|
| 3 Adet / Pcs                                                        | ASI-SH 007  |  | HAVUZ KOL / Embedded Handle                    |  |
| 3 Takım / Set                                                       | ASI-SH 007K |  | HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike |  |




| PROFİLLER / PROFILES |             |                |                         |                                                              |                                   |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NO / Number          | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 1                    | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                  | FH                                |
| 2                    | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                | FW                                |
| 3                    | 4           | SL34T 14       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                  | SH=FH-78mm                        |
| 4                    | 8           | SL34T 14/15    |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile               | SW=FW/4-120mm                     |
| 5                    | 4           | SL34T 18/19/23 |                         | DAR KENET PROFİLİ / Narrow Locking Profile                   | FH-78mm                           |
| 6                    | 1           | SL34T 43       |                         | ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile                            | SH-38                             |
| PVC                  | 4           | SL34T-PLZ 06   |                         | KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile               | SH+6                              |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİL / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34,1mm                         |
| PVC                  | 2           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİL / Vertical PVC Channel Profile   | FH-34,1mm                         |
| STEEL                | 2           | ASI-INR 01     |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                       | FW-87mm                           |

| FİTİLLER / GASKETS |            |                         |                                    |                                   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| MIKTAR / Unit      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description        | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| mt.                | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket        | (12xGW)+(12xGH)                   |
| mt.                | EP3-03     |                         | KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket    | ?                                 |
| mt.                | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket   | (4xGH)+(2xFW)                     |
| mt.                | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm | (12xSW)+(12xSH)+(2x(FW+FH))       |




| AKSESUARLAR / ACCESSORIES |                            |  |                                                         |
|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| 4 Adet / Pcs              | ASI-34STP 06               |  | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |
| 8 Adet / Pcs              | SL34T-PL91                 |  | 90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection                     |
| 8 Adet / Pcs              | SL34T-PL90                 |  | 90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection                     |
| 8 Adet / Pcs              | SL34T-KP01                 |  | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |
| 6 Adet / Pcs              | SL34T-SFP 01               |  | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-PB 1124<br>ASI-KT 1124 |  | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-SR 06                  |  | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |
| 6 Adet / Pcs              | ASI-WDC 01                 |  | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |
| 2 Adet / Pcs              | 34T-KP 03                  |  | ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER                          |

## 6 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x45° Bağlantı

6 SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x45° Connections



| TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX          |              |                         |                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-GB 01    |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 6 Adet / Pcs                                                                | ASI-34 KİT   |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44     |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |
| İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING |              |                         |                                                         |                                   |
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 18 Adet / Pcs                                                               | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800                              |
| HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES         |              |                         |                                                         |                                   |
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-SH 007   |                         | HAVUZ KOL / Embedded Handle                             |                                   |
| 3 Takım / Set                                                               | ASI-SH 007K  |                         | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike           |                                   |



| PROFİLLER / PROFILES |             |              |                         |                                                              |                                   |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NO / Number          | ADET / Unit | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 1                    | 2           | SL34T 03/05  |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                  | FH                                |
| 2                    | 2           | SL34T 03/05  |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                | FW                                |
| 3                    | 12          | SL34T 10     |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                  | SH=FH-72mm                        |
| 4                    | 12          | SL34T 10     |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile               | SW=FW/6+42.2mm                    |
| 5                    | 2           | SL34T 22     |                         | KENET ADAPTOR PROFİLİ / Central Locking Profile              | SH                                |
| 6                    | 1           | SL34T 43     |                         | ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile                            | SH-44                             |
|                      | 8           | SL34T-PLZ 07 |                         | KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile               | SH                                |
|                      | 4           | SL34T-PLU    |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİL / Horizontal PVC Channel Profile | FW=34.1mm                         |
|                      | 4           | SL34T-PLU    |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİL / Vertical PVC Channel Profile   | FH=34.1mm                         |
|                      | 3           | ASI-INR 01   |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                       | FW=87mm                           |


| FİTİLLER / GASKETS |            |                         |                                    |                                   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit      | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description        | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| mt.                | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket        | (24xGW)+(24xGH)                   |
| mt.                | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket   | (6xGH+8xSH)+(3xFW)                |
| mt.                | EP3-03     |                         | KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket    | 2xSH                              |
| mt.                | KF 67-550  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm | 16xSH                             |
| mt.                | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm | (12xSW)+(12xSH)+(2x(FW-FH))       |
| mt.                | KF 67-700  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm   | (12xSW)+(12xSH)+(2x(FW-FH))       |

| AKSESUARLAR / ACCESSORIES |                            |                         |                                                         |                                   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit             | KOD / Code                 | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 12 Adet / Pcs             | ASI-34STP 06               |                         | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |                                   |
| 16 Adet / Pcs             | SL34T-KP01                 |                         | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |                                   |
| 10 Adet / Pcs             | SL34T-SFP 01               |                         | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |                                   |
| 48 Adet / Pcs             | ASI-PB 19.1                |                         | KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment                         |                                   |
| 24 Adet / Pcs             | ASI-CC 1220                |                         | ÖZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint                       |                                   |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-PB 1124<br>ASI-KT 1124 |                         | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |                                   |
| 12 Adet / Pcs             | ASI-SR 06                  |                         | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |                                   |
| 6 Adet / Pcs              | ASI-WDC 01                 |                         | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |                                   |
| 2 Adet / Pcs              | 34T-KP 03                  |                         | ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER                          |                                   |

| CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES |                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| KOD / Code                               | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| GW                                       | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW-144mm                       |
| GH                                       | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-144mm                       |


## 6 KANAT HAREKETLİ DAR KENET KESİM ÖLÇÜLERİ

6 RAIL NARROW SYSTEM SASHES CUTTING SIZE




| PROFİLLER / PROFILES |             |                |                         |                                                              |                                   |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NO / Number          | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 1                    | 2           | SL34T 03/05    |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                  | FH                                |
| 2                    | 2           | SL34T 03/05    |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                | FW                                |
| 3                    | 12          | SL34T 14       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                  | SH=FH-78mm                        |
| 4                    | 12          | SL34T 14/15    |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile                | SW=FW/6-92,5mm                    |
| 5                    | 2           | SL34T 18/19/23 |                         | DAR KENET PROFİLİ / Narrow Locking Profile                   | SH-6mm                            |
| 6                    | 1           | SL34T 43       |                         | ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile                            | SH-38                             |
|                      | 8           | SL34T-PLZ 06   |                         | KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile               | SH+6                              |
|                      | 4           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİL / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34.1mm                         |
|                      | 4           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİL / Vertical PVC Channel Profile   | FH-34.1mm                         |
|                      | 3           | ASH-NR 01      |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                       | FW-87mm                           |

| TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX          |              |                         |                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-GB 01    |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 6 Adet / Pcs                                                                | ASI-34 KIT   |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44     |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |
| İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING |              |                         |                                                         |                                   |
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 18 Adet / Pcs                                                               | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs                                                                | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800                              |
| HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES         |              |                         |                                                         |                                   |
| MİKTAR / Unit                                                               | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| 3 Adet / Pcs                                                                | ASI-SH 007   |                         | HAVUZ KOL / Embedded Handle                             |                                   |
| 3 Takım / Set                                                               | ASI-SH 007K  |                         | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike           |                                   |






| FİTİLLER / GASKETS        |                            |                         |                                                         |                                   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MİKTAR / Unit             | KOD / Code                 | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| mt.                       | EP2-01                     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket                             | (24xGW)+(24xGH)                   |
| mt.                       | EP38-02                    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket                        | (6xGH)+(3xFW)                     |
| mt.                       | EP3-03                     |                         | KANAT BİTİ FİTİLİ / Sash Gasket                         | 2xSH                              |
| mt.                       | KF 67-550                  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm                      | 10xSH                             |
| mt.                       | KF 67-650                  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm                      | (12xSW)+(12xSH)+(2x(FW+FH))       |
| mt.                       | KF 67-700                  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm                        | (12xSW)+(12xSH)+(2x(FW+FH))       |
| AKSESUARLAR / ACCESSORIES |                            |                         |                                                         |                                   |
| 3 Adet / Pcs              | ASI-34STP 06               |                         | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |                                   |
| 16 Adet / Pcs             | SL34T-PL91                 |                         | 90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection                     |                                   |
| 4 Adet / Pcs              | SL34T-PL90                 |                         | 90° KANAT BAĞLANTI / 90° Connection                     |                                   |
| 16 Adet / Pcs             | SL34T-KP01                 |                         | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |                                   |
| 10 Adet / Pcs             | SL34T-SFP 01               |                         | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |                                   |
| 8 Adet / Pcs              | ASI-PB 1124<br>ASI-KT 1124 |                         | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |                                   |
| 12 Adet / Pcs             | ASI-SR 06                  |                         | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |                                   |
| 4 Adet / Pcs              | ASI-WDC 01                 |                         | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |                                   |
| 2 Adet / Pcs              | 34T-KP 03                  |                         | ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER                          |                                   |

| CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES |                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| KOD / Code                               | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
| GW                                       | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW+36mm                        |
| GH                                       | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-126,6mm                     |



## 2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x90° Bağlantı

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE 45°x45° Connections



## PROFİLLER / PROFILES

| NO / Number | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                   | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                   | FH                                |
| 2           | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                 | FW                                |
| 3           | 2           | SL34T 10       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                   | SH=FW-72mm                        |
| 4           | 4           | SL34T 10       |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile                 | SW=FW/2+26,5mm                    |
| 5           | 2           | SL34T 24       |                         | DÜŞEY DAR KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile               | SH-81                             |
| 6           | 2           | SL34T 43       |                         | DAR KENET ADAPTOR PROFİLİ / Central Locking Profile           | SH                                |
| 7           | 2           | SL34T-PLZ 08   |                         | KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile               | SH                                |
|             | 2           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİLİ / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34,1mm                         |
|             | 2           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİLİ / Vertical PVC Channel Profile   | FW-34,1mm                         |
|             | 2           | ASH-INR 01     |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                        | FW-87mm                           |

## FİTİLLER / GASKETS

| MİKTAR / Unit | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description        | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| mt.           | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket        | (4xGW)+(4xGH)                     |
| mt.           | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket   | (4xGH)+(2xFW)+(2SH)               |
| mt.           | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 6,5mm | (4xSW)+(4xSH)+(2xFW+FH)           |
| mt.           | KF 67-700  |                         | FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm   | (4xSW)+(4xSH)+(2xFW+FH)           |

## AKSESUARLAR / ACCESSORIES

|              |                         |  |                                                         |  |
|--------------|-------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 2 Adet / Pcs | ASI-34STP 06            |  | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |  |
| 4 Adet / Pcs | SL34T-KP01              |  | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |  |
| 2 Adet / Pcs | SL34T-SFP 01            |  | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |  |
| 8 Adet / Pcs | ASI-PB 19.1             |  | KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment                         |  |
| 8 Adet / Pcs | ASI-CC 1220             |  | ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint                       |  |
| 8 Adet / Pcs | ASI-PB 1124 ASI-KT 1124 |  | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |  |
| 4 Adet / Pcs | ASI-SR 06               |  | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |  |
| 4 Adet / Pcs | ASI-WDC 01              |  | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |  |

## CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

| KOD / Code | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GW         | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW-144mm                       |
| GH         | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-144mm                       |

## TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX

| MİKTAR / Unit | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 Adet / Pcs  | ASI-GB 01  |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 4 Adet / Pcs  | ASI-34 KIT |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 2 Adet / Pcs  | ASI-WH 002 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 2 Adet / Pcs  | 12-41P     |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |

## İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING




| MİKTAR / Unit | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 Adet / Pcs  | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 6 Adet / Pcs  | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 2 Adet / Pcs  | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 2 Adet / Pcs  | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800mm                            |

## HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

|               |             |  |                                               |  |
|---------------|-------------|--|-----------------------------------------------|--|
| 2 Adet / Pcs  | ASI-SH 007  |  | HAVUZ KOL / Embedded Handle                   |  |
| 2 Takım / Set | ASI-SH 007K |  | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike |  |

## 4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 45°x90° Bağlantı

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES 45°x90° Connections



## PROFİLLER / PROFILES

| NO / Number | ADET / Unit | KOD / Code     | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                                  | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile                  | FH                                |
| 2           | 2           | SL34T 01/02/04 |                         | YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile                | FW                                |
| 3           | 4           | SL34T 10       |                         | DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile                  | SH=FH-72mm                        |
| 4           | 8           | SL34T 10       |                         | YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile               | SW=FW/4+42,3mm                    |
| 5           | 2           | SL34T 24       |                         | DÜŞEY DAR KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile              | SH-81                             |
|             | 2           | SL34T 45       |                         | DAR KENET ADAPTOR PROFİLİ / Central Locking Profile          | SH                                |
| 6           | 1           | SL34T 43       |                         | ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile                            | SH-44                             |
|             | 4           | SL34T-PLZ 08   |                         | KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile               | SH                                |
|             | 2           | SL34T-PLU      |                         | YATAY KASA KANAL PVC PROFİL / Horizontal PVC Channel Profile | FW-34,1mm                         |
|             | 2           | SL34T-PLU      |                         | DÜŞEY KASA KANAL PVC PROFİL / Vertical PVC Channel Profile   | FH-34,1mm                         |
|             | 2           | ASI-INR 01     |                         | ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile                       | FW-87mm                           |

## FİTİLLER / GASKETS

| MİKTAR / Unit | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description         | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| mt.           | EP2-01     |                         | CAM FİTİLİ / Glazing Gasket         | (16xGW)+(16xGH)                   |
| mt.           | EP38-02    |                         | KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket    | (4xGH)+(2xGW)+(4xSH)              |
| mt.           | EP3-03     |                         | KANAT BİNİ FİTİLİ / Sash Gasket     | 2xSH                              |
| mt.           | KF 67-650  |                         | FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 6,5mm | (8xSW)+(8xSH)+(2x(FW+FH))         |

## AKSESUARLAR / ACCESSORIES

|               |                         |  |                                                         |  |
|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 7 Adet / Pcs  | ASI-34STP 06            |  | KANAT STOPER / Sash Stopper                             |  |
| 8 Adet / Pcs  | SL34T-KP01              |  | KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom |  |
| 6 Adet / Pcs  | SL34T-SFP 01            |  | ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector |  |
| 16 Adet / Pcs | ASI-PB 19.1             |  | KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment                         |  |
| 16 Adet / Pcs | ASI-CC 1220             |  | ÖZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint                       |  |
| 8 Adet / Pcs  | ASI-PB 1124 ASI-KT 1124 |  | PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin                 |  |
| 8 Adet / Pcs  | ASI-SR 06               |  | AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller            |  |
| 6 Adet / Pcs  | ASI-WDC 01              |  | YAĞMUR TAHLİYEKAPAĞI / WATER REJECT COVER               |  |
| 2 Adet / Pcs  | 34T-KP 03               |  | ADAPTOR KAPAĞI / ADAPTER COVER                          |  |

## CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

| KOD / Code | TANIMI / Description              | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GW         | CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width   | GW=SW-144mm                       |
| GH         | CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height | GH=SH-144mm                       |

## TİJLİ SİSTEM KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR GEAR BOX

| MİKTAR / Unit | KOD / Code | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 Adet / Pcs  | ASI-GB 01  |                         | TEK YÖNLÜ KİLİTLEME / GEAR BOX-ONE WAY                  |                                   |
| 6 Adet / Pcs  | ASI-34 KİT |                         | KİLİTLEME-KARŞILIK / LOCK STRIKER                       |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | ASI-WH 002 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | SL34T 44   |                         | POLYAMİD TİJ PROFİLİ / POLYAMIDE CONNECTING ROD PROFILE | SH-250                            |

## İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

| MİKTAR / Unit | KOD / Code   | PROFİL ÇİZİMİ / Drawing | PROFİL TANIMI / Description                             | KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 Adet / Pcs  | ASI-ISP 15.3 |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock                 |                                   |
| 18 Adet / Pcs | ASI-ISP K02  |                         | İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike         |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | ASI-WH 002   |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle                |                                   |
| 3 Adet / Pcs  | SL34T 44     |                         | İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile | 1800                              |

## HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

|               |             |  |                                               |  |
|---------------|-------------|--|-----------------------------------------------|--|
| 3 Adet / Pcs  | ASI-SH 007  |  | HAVUZ KOL / Embedded Handle                   |  |
| 3 Takım / Set | ASI-SH 007K |  | HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike |  |