




TH62 - THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW & DOOR SYSTEM























KASA GENİŞLİĞİ	: 62 mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 69 mm
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,8 mm - 2 mm - 1,6 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: 18 mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 4 - 45 mm
Glass Thickness	











PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST








TH62 01	Jx cm ⁴ 24,89	Jy cm ⁴ 11,95		TH62 18	Jx cm ⁴ 36,84	Jy cm ⁴ 16,23	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,524 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,727 kg/mt		
TH62 02	Jx cm ⁴ 31,92	Jy cm ⁴ 28,04		TH62 12	Jx cm ⁴ 46,27	Jy cm ⁴ 44,77	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,895 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,136 kg/mt		
TH62 03	Jx cm ⁴ 35,24	Jy cm ⁴ 26,33		TH62 13	Jx cm ⁴ 45,58	Jy cm ⁴ 44,84	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,706 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,168 kg/mt		
TH62 04	Jx cm ⁴ 30,36	Jy cm ⁴ 17,66		TH62 14	Jx cm ⁴ 39,39	Jy cm ⁴ 22,71	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,660 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,862 kg/mt		
TH62 21	Jx cm ⁴ 28,23	Jy cm ⁴ 18,31		TH62 15	Jx cm ⁴ 48,72	Jy cm ⁴ 53,13	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm (vidalı) TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,771 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,256 kg/mt		
TH62 22	Jx cm ⁴ 28,01	Jy cm ⁴ 18,34		TH62 16	Jx cm ⁴ 48,15	Jy cm ⁴ 53,50	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,734 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,290 kg/mt		
TH62 23	Jx cm ⁴ 36,32	Jy cm ⁴ 45,61		TH62 31	Jx cm ⁴ 128,53	Jy cm ⁴ 52,28	
ORTA KAYIT PROFİLİ 102 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,186 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,829 kg/mt		
TH62 24	Jx cm ⁴ 169,87	Jy cm ⁴ 29,60		TH62 30			
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,792 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,029 kg/mt		
TH62 25	Jx cm ⁴ 92,92	Jy cm ⁴ 29,16		TH62 51	Jx cm ⁴ 20,71	Jy cm ⁴ 20,71	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,562 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,350 kg/mt		
TH62 11	Jx cm ⁴ 36,91	Jy cm ⁴ 18,09		TH62 52	Jx cm ⁴ 28,53	Jy cm ⁴ 23,54	
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,742 kg/mt			EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,673 kg/mt		

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - PROFILES LIST / 1,6 mm

TH62 53		Jx cm ⁴ 23,98	Jy cm ⁴ 26,18		TH62 161		
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,446 kg/mt			1,6 mm -KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,405 kg/mt	
TH62 41					TH62 162		
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,312 kg/mt			1,6 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM/MULLION PROFILE	Jx cm ⁴ 25,51 Jy cm ⁴ 16,76 AĞIRLIK / Weight 1,590 kg/mt	
TH62 42					TH62 163		
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight 1,342 kg/mt			1,6 mm-KANAT PROFİLİ 1,6 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,652 kg/mt	
TH62 43							
DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,397 kg/mt					
TH62 46							
PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ PIVOTING ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,560 kg/mt					

PROFİL LİSTESİ "S" SERİSİ - PROFILES LIST "S" SERIES













THS62 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	37,72	19,17			
KANAT PROFİLİ-DÜZ <i>SASH PROFILE-FLAT</i>	AĞIRLIK / Weight				
	1,756 kg/mt				
THS62 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	47,03	46,41			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DÜZ <i>INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-FLAT</i>	AĞIRLIK / Weight				
	2,150 kg/mt				
THS62 13	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	46,35	46,54			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ - DÜZ <i>OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	2,181 kg/mt				
THS62 17	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	39,79	27,02			
DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT PROFİLİ - DÜZ <i>OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	1,956 kg/mt				
THS62 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	40,20	23,93			
KANAT PROFİLİ-DÜZ MULTI POINT SİSTEM <i>SASH PROFILE-MULTI POINT</i>	AĞIRLIK / Weight				
	1,876 kg/mt				
THS62 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	49,51	55,01			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT <i>INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT</i>	AĞIRLIK / Weight				
	2,270 kg/mt				
THS62 16	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴			
	48,92	55,38			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT <i>OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT</i>	AĞIRLIK / Weight				
	2,301 kg/mt				

TH62 - 2mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm

TH62 201	Jx cm ⁴ 27,78	Jy cm ⁴ 11,81		TH62 214	Jx cm ⁴ 41,70	Jy cm ⁴ 23,46	
2mm -KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,628 kg/mt			2mm-KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,958 kg/mt		
TH62 222	Jx cm ⁴ 30,01	Jy cm ⁴ 18,02		TH62 231			
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,842 kg/mt			2mm - ETEK PROFİLİ BOTTOM PLATE PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 3,074 kg/mt		
TH62 226	Jx cm ⁴ 27,28	Jy cm ⁴ 13,75					
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 75 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,671 kg/mt						
TH62 227	Jx cm ⁴ 38,54	Jy cm ⁴ 48,61					
2 mm-ORTA KAYIT PROFİLİ - 102 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,272 kg/mt						
TH62 225	Jx cm ⁴ 80,71	Jy cm ⁴ 16,25					
2 mm -TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE- 2mm	AĞIRLIK / Weight 2,216 kg/mt						
TH62 211	Jx cm ⁴ 36,91	Jy cm ⁴ 18,09					
2 mm-KANAT PROFİLİ 2mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,831 kg/mt						
TH62 216	Jx cm ⁴ 13,25	Jy cm ⁴ 5,79					
2mm DAR KANAT PROFİLİ 2mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,698 kg/mt						
TH62 212	Jx cm ⁴ 49,44	Jy cm ⁴ 46,86					
2mm-İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 2,263 kg/mt						
TH62 215	Jx cm ⁴ 34,13	Jy cm ⁴ 27,60					
2mm-İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DAR INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 2,125 kg/mt						
TH62 213							
2mm-DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE - 2mm	AĞIRLIK / Weight 2,329 kg/mt						

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004		11-032	
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt	CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt
11-006		11-035	
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,218 kg/mt	CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt
11-010		11-038	
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt	CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,333 kg/mt
11-015		11-144	
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt	CAM ÇİTASI-44 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,339 kg/mt
11-017		12-01	
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt
11-020		12-02	
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt
11-022		12-03	
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt
11-026		12-41	
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt
11-028		12-52	
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt
11-030		12-53	
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt









Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.











PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

12-54				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,326 kg/mt			
12-57				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,358 kg/mt			
12-91				
DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	0,794 kg/mt			
04-025025-12		T		
KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight			
	0,158 kg/mt			
10-010225-00				
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	3,566 kg/mt			
10-010429-00				
KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	5,483 kg/mt			













AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			EP4-13K		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		VULKANİZE FİTİLİ GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-PVM 001		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		PİVOT MENTEŞE PIVOTING HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-H 9730		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
KC 06			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 6 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
KC 07			ASI-V 816		
İÇ CAM FİTİLİ - 7 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 8.3 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 820		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1000		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1080		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package mt / kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP4-13			ASI-V 1275-3		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	

















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-V 1275-5			ASI-DH 002		
VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-WH 007		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR KARE MİLLİ PENCERE KOLU BAS WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-RP 002		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-RS 001		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-RS 003		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIM PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-GB 001		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DIŞA AÇILIM KOL MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	












AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-OA 001			ASI-B 2217		
DİŞA AÇILIM MAKAS -16" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece	
ASI-OA 002			ASI-B 2215		
DİŞA AÇILIM MAKAS -16" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-OA 003			ASI-DH 60Y		
DİŞA AÇILIM MAKAS -22" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-OA 004			TH62 HOK		
DİŞA AÇILIM MAKAS -28" EUROGROVE ARM FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	
ASI-153 35			KF 67-1000		
DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		FIRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt	
ASI-LS 90185D			ASI-F 100A		
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KAPI ALTI FIRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-155 35			ASI-WDC 01		
MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-LS 90185M			ASI-WDC 02		
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-BRL 90			ASI-FUJI 2500		
90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-225			ASI-FUJI 2700		
BAREL AYNASI (Beyaz,Siyah,Gri) DOOR HANDLE CYLINDER (White,Black,Grey)	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-FUJI 2000			ASI-ALU TT		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-SB 19			ASI-PVC TT		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-SB 19.1			ASI-LTT K01		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ÇİFT KANAT AÇILIM PASİF KANAT LEVYE KOL INACTIVE SASH HIDDEN HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
EM 12-54			ASI-MEK VW		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-DB 9116			ASI-PB 2660		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-DB 9123			ASI-PB 2650		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece	
ASI-DB 9143			ASI-PB 4111		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DB 9174			ASI-KT 1430		
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1			ASI-KT 1609		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-KT 1626		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-KT 1807			501 EKO PANÇ		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1830					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2308					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2319					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2650					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 2660					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 3007					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 3807					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 3830					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 4308					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				



PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH62 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				24,89	11,95
   				AĞIRLIK / Weight	
				1,524 kg/mt	




TH62 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				31,92	28,04
   				AĞIRLIK / Weight	
				1,895 kg/mt	


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH62 03				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,24	26,33
				AĞIRLIK / Weight	
				1,706 kg/mt	




TH62 04				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				30,36	17,66
				AĞIRLIK / Weight	
				1,660 kg/mt	






TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




ASISTAL




TH62 21		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		28,23	18,31
		AĞIRLIK / Weight	
		1,771 kg/mt	



TH62 22		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		28,01	18,34
		AĞIRLIK / Weight	
		1,734 kg/mt	




TH62 23		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		36,32	45,61
		AĞIRLIK / Weight	
		2,186 kg/mt	




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		169,87	26,60
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,792 kg/mt	




TH62 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		92,92	29,16
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,562 kg/mt	



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH62 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,91	18,09
				AĞIRLIK / Weight	
				1,742 kg/mt	




TH62 18				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,84	16,23
				AĞIRLIK / Weight	
				1,727 kg/mt	





TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH62 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				46,27	44,77
				AĞIRLIK / Weight	
				2,136 kg/mt	



TH62 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				45,58	44,84
				AĞIRLIK / Weight	
				2,168 kg/mt	




TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ


MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TH62 14				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,39	22,71
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660 ASI-KT 2308 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19.1				1,862 kg/mt	



TH62 15				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				48,72	53,13
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4308 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19.1				2,256 kg/mt	




TH62 16				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				48,15	53,50
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4308 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19.1				2,290 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

THS SERİSİ DÜZ KANAT PROFİLLERİ

THS SERIES FLAT SASH PROFILES



THS62 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				37,72	19,17
 (A) ASI-KT 2660-ASI-PB 2660  (B) ASI-KT 2308  (C) ASI-FUJI 2000  (E) ASI-SB 19.1				AĞIRLIK / Weight	
				1,756 kg/mt	




THS62 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				47,03	46,41
 (A) ASI-KT 2650-ASI-PB 2650  (B) ASI-KT 4308  (C) ASI-FUJI 2000  (E) ASI-SB 19.1				AĞIRLIK / Weight	
				2,150 kg/mt	



THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



THS62 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				46,35	46,54
				AĞIRLIK / Weight	
				2,181 kg/mt	




THS62 17				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,79	27,02
				AĞIRLIK / Weight	
				1,956 kg/mt	




THS SERİSİ ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ


THS SERIES MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



THS62 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,20	23,93
   		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660 ASI-KT 2308 ASI-FUJII 2000 ASI-SB 19.1		1,876 kg/mt	



THS62 15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		49,51	55,01
   		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4308 ASI-FUJII 2000 ASI-SB 19.1		2,270 kg/mt	



THS62 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		48,92	55,38
   		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4308 ASI-FUJII 2000 ASI-SB 19.1		2,301 kg/mt	


TH62 - 2mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ


2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,75	12,91
				AĞIRLIK / Weight	
				1,628 kg/mt	








TH62 222				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				30,01	18,02
				AĞIRLIK / Weight	
				1,842 kg/mt	






2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH62 226				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,28	13,75
				AĞIRLIK / Weight	
				1,671 kg/mt	








TH62 216				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				13,25	5,79
				AĞIRLIK / Weight	
				1,698 kg/mt	




2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH62 214				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				41,70	23,46
   				AĞIRLIK / Weight	
				1,958 kg/mt	




TH62 211				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				41,70	23,46
   				AĞIRLIK / Weight	
				1,831 kg/mt	

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES





TH62 215				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				34,13	27,60
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 3830	ASI-KT 3807	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,125 kg/mt	



TH62 212				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				49,44	46,86
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	2,263 kg/mt	

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 213

				AĞIRLIK / Weight
				2,329 kg/mt
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650	ASI-KT 4308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	


TH62 231

		AĞIRLIK / Weight
		3,074 kg/mt
ASI-DB 9174		



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES

TH62 225	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	80,71	16,25
	AĞIRLIK / Weight	
	2,216 kg/mt	






TH62 227				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				38,54	48,61
				AĞIRLIK / Weight	
				2,272 kg/mt	



1,6 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ

1,6 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

TH62 161

(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19	1,405 kg/mt

TH62 162

				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				25,51	16,76
(A)	(B)	(C)	(1)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123	1,590 kg/mt	


TH62 163

(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight
ASI-KT 2660-ASI-PB 2660	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1	1,652 kg/mt

TH62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH62 41




TH62 HOK

AĞIRLIK / Weight

1,312 kg/mt



TH62 42



TH62 HOK

AĞIRLIK / Weight

1,342 kg/mt

TH62 43



ASI-KT 2319





ASI-KT 2308



ASI-FUJI 2000

AĞIRLIK / Weight

1,397 kg/mt



TH62 46



ASI-KT 2660-ASI-PB 2660



ASI-KT 2308



ASI-SB 19.1

AĞIRLIK / Weight


1,560 kg/mt

TH62


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TH62 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,71	20,71
	AĞIRLIK / Weight	
	1,350 kg/mt	






TH62 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,98	26,18
	AĞIRLIK / Weight	
	1,446 kg/mt	



TH62 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	28,53	23,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,673 kg/mt	


TH62 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	128,53	52,28
	AĞIRLIK / Weight	
	2,829 kg/mt	



TH62


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-41

0,118 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-57

0,358 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt



TH62 30

1,029 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


11-004

0,181 kg/mt




11-006

0,218 kg/mt




11-010

0,233 kg/mt




11-015

0,241 kg/mt




11-017

0,250 kg/mt




11-020

0,276 kg/mt




11-022

0,282 kg/mt




11-026

0,296 kg/mt




11-028

0,302 kg/mt




11-030

0,308 kg/mt




11-032

0,315 kg/mt




11-035

0,323 kg/mt




11-038

0,333 kg/mt



11-144














0,339 kg/mt



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-144	EP2-03	EP1-01
5	11-144	EP2-02	EP1-01
6	11-144	EP2-01	EP1-01
10	11-038	EP2-03	EP1-01
11	11-038	EP2-02	EP1-01
12	11-035	KC07	EP1-01
13	11-035	KC06	EP1-01
14	11-035	EP2-03	EP1-01
16	11-032	EP2-03	EP1-01
17	11-032	EP2-02	EP1-01
18	11-030	EP2-03	EP1-01
19	11-030	EP2-02	EP1-01
20	11-028	EP2-03	EP1-01
21	11-028	EP2-02	EP1-01
22	11-026	EP2-03	EP1-01
23	11-026	EP2-02	EP1-01
24	11-026	EP2-01	EP1-01
26	11-022	EP2-03	EP1-01
27	11-022	EP2-02	EP1-01
28	11-020	EP2-03	EP1-01
29	11-020	EP2-02	EP1-01
30	11-017	KC07	EP1-01
31	11-017	EP2-03	EP1-01
32	11-017	EP2-02	EP1-01
33	11-015	KC06	EP1-01
34	11-015	EP2-03	EP1-01
38	11-010	EP2-03	EP1-01
39	11-010	EP2-02	EP1-01
41	11-006	KC07	EP1-01
42	11-006	KC06	EP1-01
44	11-004	KC06	EP1-01
45	11-004	EP2-02	EP1-01

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDDIŞA AÇILIR KANAT
OUT OPENING SASHTEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASHTEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INNER OPENING DOORTEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASHÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INNER OPENING DOORÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASHTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTER OPENING DOORÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASHÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTER OPENING DOORPİVOT AÇILIR KANAT
PIVOT OPENING SASHKATLANIR KAPI
FOLDING DOORVASİSTAS AÇILIR KANAT
VENT OPENING SASHPARALEL SÜRME KAPI
PARALLEL SLIDING OPENING DOOR

TH62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS


1





1a




3



3a





3b




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




4




4a




5



5a




6




7

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI


INNER OPENING DOOR DETAILS






DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




12a




16




13



14



15



TH62 - THS62




YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI

OUTER OPENING WINDOW DETAILS


TH62 13, THS62 13, TH62 213








KANAT LİMİTLEME
ALT ve ÜSTE TAKILACAK
Sash Limiter Arm for
Top & Bottom


ASI-V 1275-3

ASI-V 1275-5







18




KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


19



20









21



PARALEL SÜRME DETAYLARI

PARALLEL SLIDING DETAILS




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI

MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS


PENCERE AÇILIM DETAYLARI

WINDOW OPENING DETAILS


1




2




1a



3




4



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI


INNER OPENING DOOR DETAILS




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI

OUTER OPENING DOOR DETAILS




9




9a




13




10



11



12



THS62


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

THS SİSTEM DETAYLARI


THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



4




4a




5




5a



6











7




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI

INNER OPENING DOOR DETAILS




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




12




12a




16




13





15




14





DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI OUTER OPENING WINDOW DETAILS THS62 17




DIŞA AÇILIM PENCERE
OUT SIDE HUNG



DIŞA VASİSTAS
OUT TOP HUNG



DIŞA AÇILIM VASİSTAS MAKAS SEÇİMİ
Top-Hung Arm Selections





DIŞA AÇILIM PENCERE MAKAS SEÇİMİ
Side-Hung Arm Selections

AÇIKLAMA Description	KOD Item Code	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max.Yükseklik Max.Height (mm)	Max.Genişlik Max.Width (mm)	Max.Ağırlık Max.Weight (Kg)	Makas Yüksekliği Arm Lenght (mm)	Max. Açılır Açısı Max. Opening Angle	Max.Yükseklik Max.Height (mm)	Max.Genişlik Max.Width (mm)	Max.Ağırlık Max.Weight (Kg)
DIŞA AÇILIM MAKAS-10" Eurogrove Arm	ASI-OA 001	50°	650	1500	50	259	50° 84° *	1500	650	35
DIŞA AÇILIM MAKAS-16" Eurogrove Arm	ASI-OA 002	30° 50°	800	1500	100 55	412	30° - 50° 90° *	1600	700	60 42
DIŞA AÇILIM MAKAS-22" Eurogrove Arm	ASI-OA 003	20° 45°	1500	1700	100 80	567	-	-	-	-
DIŞA AÇILIM MAKAS-28" Eurogrove Arm	ASI-OA 004	15°	2000	1700	100	711	-	-	-	-


KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


17



18




19





KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


20





21



22









23



PARALEL SÜRME DETAYLARI

PARALLEL SLIDING DETAILS




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME THS SİSTEM DETAYLARI


MULTI POINT LOCKING THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



3




4




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




5




6




7




8



8a



8b



DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI

OUTER OPENING DOOR DETAILS

