


KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

SL38T-N





YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

KASA 45° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI

DETAILS FOR 45° FRAME CORNER JOINT



501 EKO PANÇ



KANAT 45° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI

DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT

**KÖŞE BAĞLANTI İÇİN 7 veya 8mm ÇAPINDA
TAM ORTA NOKTADAN DELİK AÇILMALIDIR.**
FOR CORNER CONNECTION, 7 or 8mm
DIAMETER HOLE SHOULD BE DRILLED
FROM THE MIDDLE POINT.

ASI-PB 19

ASI-CC 1220

ASI-CC 1220

SL38T 12

**KÖŞE BAĞLANTI İÇİN
ALYAN ANAHTARI
KULLANILACAKTIR.**

FOR THE CORNER
CONNECTION ALLEN
WRENCH SHOULD BE
USED.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL38T EKO PANÇ

SL38T ECO PUNCH MACHINE





SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASI-STP 06 KANAT STOPER VE KANAT DENGLEYİCİ ASI-STP 06 SASH STOPER AND SASH STABILIZATION SPACER


ASI-STP 06




ASI-STP 06




ASI-STP 06




SL38T 12



ASI-STP 06




ASI-STP 06




SL38T 12

SL38T 12


KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT



KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT




KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT







SL38T 14 KANAT KENET KAPAĞI VE BAĞLANTI PARÇASI İÇİN KERTME ÖLÇÜLERİ


CUTTING SIZES FOR INTERLOCK PROFILE SL38T 14 CAP



SL38T 14




SL38T 14



SL38T 15 KANAT KENET KAPAĞI VE BAĞLANTI PARÇASI İÇİN KERTME ÖLÇÜLERİ

CUTTING SIZES FOR INTERLOCK PROFILE SL38T 15 CAP




SL38T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL38T 18




SL38T-KP




KENET KAPAĞI
DELİKLERİ PANÇ MAKİNESİ
İLE AÇILABİLİR

SL38T-KP 06




SL38T-KP 06



SL38T 18

H

SL38T-KP





26




SİLİKON

SL38T-KP 06




DÜZ KESİM İÇİN KENET KAPAĞI
FLAT CUTTING INTERLOCK PROFILE CAP




- KANAT AÇILIŞ YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL KAPAK OLARAK KULLANILACAKTIR.
COVERS WILL BE USED RIGHT OR LEFT, ACCORDING TO THE SLIDING SASH DIRECTION



SL38T-KP 04



SL38T 42




SL38T-KP 05

SL38T-KP 04


SL38T 42 kesim ölçüsü: Kanat yüksekliği - 37mm
SL38T 42 cutting size : Sash height - 37mm

SL38T 42

SL38T-KP 05




SL38T-KP 04



H-37mm

SL38T 42




SL38T 12

MO-60

KF 67-550

KF 67-550 FİTİLLERİ
KANAT BOYU KADAR UZUN
OLMALI
KF 67-550 must be
as long as sash profile height.







SL38T-KP 05

DÜZ KESİM İÇİN KENET KAPAĞI


FLAT CUTTING INTERLOCK PROFILE CAP

- KANAT AÇILIŞ YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL KAPAK OLARAK KULLANILACAKTIR.
COVERS WILL BE USED RIGHT OR LEFT, ACCORDING TO THE SASH SLIDING DIRECTION




İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15

MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



ASI-ISP15.0 (400 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 600mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 400 mm
SL38T 44 = 400mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET


ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 600 mm
SL38T 44 = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET



ASI-WH 002

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 1000mm
SL38T 44 = 1000mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 1800mm
SL38T 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 3 ADET



ASI-ISP K02



ASI-ISP K02

SL38T-PLU 02

SL38T-PLU 02

SL38T 44
(9005 - MAT SİYAH)

ASI-ISP 15.X

SL38T 12


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15

MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



ASI-WH 006



ASI-ISP 15.X








ASI-ISP K02



ASI-WH 006




ASI-ISP K02






SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL





ASI-SH 007
ASI-SH 007A
ASI-SH 007B
İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



ASI-SH 007C




ASI-34KIT



12-41P
(FC12-195-20)

ASI-TP 002


ASI-SH 007C




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



ASI-34KIT
(2 şer adet takım/2 pcs set)







SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL38T-KP 03



ASI-SR 03 - U TİPİ RAY İÇİN


TAŞIMA KAPASİTESİ = 100 kg

Carry Capacity = 100 kg

TEK KANAT İÇİN = 200 kg

For Per Sash = 200 kg

SABİTLİ KASADA ORTA KANAT SABİTLEME UYGULAMASI - 45° KANAT BİRLEŞİMİ CENTRAL LOCKING ASSEMBLY IN FIXED FRAME PROFILE - 45 ° SASH JOINT



SABİTLİ KASADA ORTA KANAT SABİTLEME UYGULAMASI - 45° KANAT BİRLEŞİMİ

CENTRAL LOCKING ASSEMBLY IN FIXED FRAME PROFILE - 45 ° SASH JOINT

SL38T 42 NOLU PROFİL
ALT VE ÜST KISIMDAN KERTİLMELİ
Must be notched from the top&bottom parts

SL38T 46 NOLU PROFİL ALT VE ÜST
MONTAJDA
KASAYA GELEN KISIMDAN KERTİLMELİ
Top&Bottom sides which is colliding with the
frame should be notched during installation

SL38T 42



SL38T 46

SL38T 09

SL38T 46

SL38T 09

SL38T 20




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SABİTLİ KASADA ORTA KANAT SABİTLEME UYGULAMASI - 90° BİRLEŞİM DAR KENET


CENTRAL LOCKING ASSEMBLY IN FIXED FRAME PROFILE - 90° JOINT NARROW CENTRAL LOCKING



SABİTLİ KASADA ORTA KANAT SABİTLEME UYGULAMASI - 90° BİRLEŞİM DAR KENET

CENTRAL LOCKING ASSEMBLY IN FIXED FRAME PROFILE - 90° JOINT NARROW CENTRAL LOCKING


SL38T 46 NOLU PROFİL ALT VE ÜST
MONTAJDA
KASAYA GELEN KISIMDAN KERTİLMELİ
Top&Bottom sides which is colliding with the
frame should be notched during installation




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


KANAT SABİTLEME SASH FIXING




SL38T 35
(PARÇA KODU SL38T-DB100)



SL38T 12
SL38T 13
SL38T 16
SL38T 17




SL38T 12
SL38T 13
SL38T 16
SL38T 17




SL38T 03

SL38T SİSTEMDEN TH55 SİSTEME GEÇİŞ KASASI FRAME PROFILE BETWEEN SL38T AND TH55 SYSTEM




FLY-KP01 SİNEKLİK KANAT VE KAPAK MONTAJI

FLY-KP01 FLIYSCREEN SASH AND COVER ASSEMBLY




DRENAJ SİSTEMİ DRAINAGE SYSTEM











SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ DRAINAGE SYSTEM





KASA PROFİLİNDE SU TAHLİYE DELİKLERİNİN AÇILMASI
WATER DRAINAGE HOLES ON THE FRAME PROFILES



2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE




İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T03 SL38T04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T03 SL38T04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-70.6mm
4	4	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/2+9.2mm
5	2	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
6	4	SL38T 20		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
7	4	SL38T 20		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
	2	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
8	2	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
9	2	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
	2	ASH-NR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-88

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	EP38-02		KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xGH)+(2xFW)+(2xSH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5mm	(2xFW)+(2xGH)+(2xSH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(4xGH)+(8xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



8 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELERME AKSESUARI / Sash Stabilization	2x(4 adet SW < 1000mm) 2x(6 adet SW > 1000mm)
2 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
20 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW-162mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH-162mm

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

3 SLIDING SASH CUTTING SIZES



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES


KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW-162mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH-162mm

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1 Adet / Pcs	ASI-HSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
3 Adet / Pcs	ASI-HSP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
1 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
1 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
2 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
1 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T03 SL38T04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T03 SL38T04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-71mm
4	6	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/3+35,8mm
5	3	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
6	1	SL38T 45		3 LÜ KANAT ADAPTÖR / Adapter Profile	SH - 18 mm
7	6	SL38T 20		DÜŞEY CAM ÇİTASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
8	6	SL38T 20		YATAY CAM ÇİTASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
	3	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
9	2	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
10	2	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
	1	ASH-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-77

FİTİLLER / GASKETS



MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP38-02		KENET KANAL FİTİLİ / Screw Cover Gasket	(4xGH)+(3xFW)+(3xSH)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2xFW)+(2xGH)+(3xSH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(6xSH)+(12xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
6 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
12 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELERME AKSESUAR / Sash Stabilization	2x(4 adet SW < 1000mm) 2x(6 adet SW > 1000mm)
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 02		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
28 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
12 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
2 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	SL38T-DB100		KANAT SABİTLEME PARÇASI / Sash Fixed Parts	


4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW-162mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH-162mm

İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASH-SP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
9 Adet / Pcs	ASH-SP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
3 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
6 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
3 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	






PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T03 SL38T04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T03 SL38T04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-70,6mm
4	8	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/4+25mm
5	4	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
6	1	SL38T43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SL38T 43= SH-55mm
7	8	SL38T 20		DÜŞEY CAM ÇİTASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
8	8	SL38T 20		YATAY CAM ÇİTASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
	4	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
9	2	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
10	2	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
	2	ASH-NR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-88

FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xG1)+(8xG2)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xSW)+(8xSH)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)+(4xSH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5mm	(2xFW)+(2xFH)+(4xSH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(6xSH)+(16xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
16 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELERME AKSESUARİ / Sash Stabilization	3 x (4 adet SW < 1000mm) 3 x (6 adet SW > 1000mm)
2 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
36 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
2 Adet / Pcs	SL38T-KP 03		4LÜ KANAT ADAPTOR KAPAĞI / Adapter Cover	
16 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

3 SLIDING SASH CUTTING SIZES



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-ISP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-ISP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T06 SL38T07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T06 SL38T07		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-70,6mm
4	6	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW/3+35,8mm
5	4	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
6	6	SL38T 20		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
7	6	SL38T 20		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
	4	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
8	4	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
9	4	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
	3	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-88

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP38-02		KENET KANAL FİTİLİ/Screw Cover Gasket	4xSH
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(6xFH)+(3xFW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2xFW)+(2xFH)+(4xSH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(4xSH)+(12xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



12 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELERME AKSESUARİ / Sash Stabilization	3 x (4 adet SW < 1000mm) 3 x (6 adet SW > 1000mm)
2 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
28 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
12 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint	
12 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
6 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW-162mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH-162mm


SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ CAM YATAY ÖLÇÜLERİ EŞİT OLMASINA GÖRE

1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE - ACCORDING TO THE EQUAL GLASS DIMENSIONS BOTH SASH AND FIXED PART



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	FW/2 - 105mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 162mm
GW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FW/2 - 105mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FH - 52mm



PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW-63 mm
4	2	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW/2+57mm
5	1	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FH - 42mm
6	1	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
7	1	SL38T 42		ORTA KAYIT KENET PROFİLİ / Transom Cover	FH - 42mm
8	2	SL38T 20		KANAT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Sash Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
9	2	SL38T 20		KANAT YATAY CAM ÇİTASI / Sash Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
10	2	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	G4=FW - 78mm
11	2	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G3=FW/2-96mm
12	2	SL38T 46		SABİT KASA ALT-ÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	CW=FW/2 - 27mm
13	1	SL38T 46		SABİT KASA DÜŞEY KAPAK PROFİLİ / Vertical Cover Profile	CH=FW - 86mm
	2	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	1	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-70

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	2 x (G1+G2+G3+G4)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	2 x (G1+G2+G3+G4)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2x FH) + FW + (2x SH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2x SH) + CH + (2x CW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	(2x SH) + (4x SW)
mt	EP38-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	(2x CW) + CH



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELERME AKSESUAR / Sash Stabilization	4 adet SW < 1000mm 6 adet SW > 1000mm
1 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
4 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-KT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint	
2 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-P 100.1		ORTA KAYIT DİK BAĞLANTI / T Joint	





SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ ORTA KENET KİLİTLEME TAM ORTADA OLMASINA GÖRE

1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE - ACCORDING TO THE EQUAL CENTRAL LOCKING POINT



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	SW - 162mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 162mm
FGW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FW/2 - 62mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FH - 52mm





PROFİLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH= FH-63 mm
4	2	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW/2+14 mm
5	1	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FH - 42mm
6	1	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
7	1	SL38T 42		ORTA KAYIT KENET PROFİLİ / Transom Cover	FH - 42mm
8	2	SL38T 20		KANAT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Sash Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
9	2	SL38T 20		KANAT YATAY CAM ÇİTASI / Sash Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
10	2	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	G4= FH - 78mm
11	2	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G3=FW/2-53 mm
12	2	SL38T 46		SABİT KASA ALT-ÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	CW=FW/2 - 71 mm
13	1	SL38T 46		SABİT KASA DÜŞEY KAPAK PROFİLİ / Vertical Cover Profile	CH= FH - 86mm
	2	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	1	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-70

FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	2 x (G1+G2+G3+G4)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	2 x (G1+G2+G3+G4)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2xFH) + FW+(2xSH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2xSH) + CH + (2xCW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	(2xSH) + (4xSW)
mt	EP38-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	(2xCW) +CH
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELEME AKSESUARİ / Sash Stabilization	4 adet SW < 1000mm 6 adet SW > 1000mm
1 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
4 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-KT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint	
2 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-P 100.1		ORTA KAYIT DIK BAĞLANTI / T Joint	


SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ 2 Lİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ CAM YATAY ÖLÇÜLERİ EŞİT OLMASINA GÖRE
1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE - ACCORDING TO THE EQUAL GLASS DIMENSIONS BOTH SASH AND FIXED PART

SL38T - N

YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	FW/3 - 126mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 162mm
GW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FW/3 - 126mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FH - 52mm



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW-63 mm
4	4	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW/3+35mm
5	1	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FH - 42mm
6	1	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
7	1	SL38T 42		ORTA KAYIT KENET PROFİLİ / Transom Cover	FH - 42mm
8	4	SL38T 20		KANAT DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT İÇİN) / Sash Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
9	4	SL38T 20		KANAT YATAY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT İÇİN) / Sash Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
10	2	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	G4=FW - 78mm
11	2	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G3=FW/3-117mm
12	2	SL38T 46		SABİT KASA ALT-ÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	CW=(FW/3)x2 - 6mm
13	1	SL38T 46		SABİT KASA DÜŞEY KAPAK PROFİLİ / Vertical Cover Profile	CH=FW - 86mm
14	1	SL38T43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-55mm
	2	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	1	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-70


FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	4x(G1+G2)+2x(G3+G4)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	4x(G1+G2)+2x(G3+G4)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2xSH) + FW + (2xSH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2xSH) + CH + (2xCW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	(4xSH) + (4xSW)
mt	EP38-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	(2xCW)+CH
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
8 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELEME AKSESUARI / Sash Stabilization	4 adet SW < 1000mm 6 adet SW > 1000mm
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
16 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		OZEL KOSE BAĞLANTI / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-KT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint	
2 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-P 100.1		ORTA KAYIT DIK BAĞLANTI / T Joint	
2 Adet / Pcs	SL38T-DB100		KANAT SABİTLEME PARÇASI / Sash Fixed Parts	





SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ 2 Lİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ CAM YATAY ÖLÇÜLERİ EŞİT OLMASINA GÖRE
1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE - ACCORDING TO THE EQUAL GLASS DIMENSIONS BOTH SASH AND FIXED PART

SL38T - N

YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	FW/4 - 91 mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 162mm
GW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FW/4 - 91 mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FH - 52mm





PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL38T16 SL38T17 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW-63mm
4	4	SL38T16 SL38T17 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW/4+70.5mm
5	2	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FH - 42mm
6	2	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
7	2	SL38T 42		ORTA KAYIT KENET PROFİLİ / Transom Cover	FH - 42mm
8	4	SL38T 20		KANAT DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT İÇİN) / Sash Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
9	4	SL38T 20		ANAT YATAY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT İÇİN) / Sash Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
10	4	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	G4=FW - 78mm
11	4	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G3=FW/4 - 82mm
12	2	SL38T 46		SABİT KASA ALT-ÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	FW/2 - 40 mm
13	1	SL38T43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SH-55mm
	2	SL38T-PLZ 04		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	1	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-70

FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	4x(G1+G2)+4x(G3+G4)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	4x(G1+G2)+4x(G3+G4)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2xSH) + FW + (4xSH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(4xSH) + (2xCW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	(2xSH) + (4xSW)
mt	EP38-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	(2xCW)+CH
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
8 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELERME AKSESUAR / Sash Stabilization	4 adet SW < 1000mm 6 adet SW > 1000mm
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
16 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-CC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-KT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
8 Adet / Pcs	ASI-P 100.1		ORTA KAYIT DIK BAĞLANTI / T Joint	




90° KÖŞE BİRLEŞİM KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

90° CORNER JOINT SASH CUTTING SIZES



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASI-ISP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASI-ISP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW-106 mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-162 mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T03 SL38T04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T03 SL38T04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL38T12		DÜŞEY YAN KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH - 3.6 mm
		SH		TOPLAM KANAT YÜKSEKLİĞİ / Total Sash Height	SH=FH - 70,6mm
4	2	SL38T14 SL38T 15 SL38T 18		ORTA KİLİTLEME DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Centel Locking Sash Profile	SH - 3,6mm
5	4	SL38T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1-135,6 mm
	0	SW1		YATAY KANAT GENİŞLİĞİ / Horizontal Sash Width	SW1=FW/2-16,3 mm
	2	SL38T-PLZ 02		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ-PVC / Central Locking Gasket-PVC	SH
6	2	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
7	2	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
	2	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-88

FİTİLLER / GASKETS



MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(SHx8) + (SW2x8)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2xFW)+(2xFH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(6xSH)+(8xSW1)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


8 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELEME AKSESUARİ / Sash Stabilization	2x(4 adet SW < 1000mm) 2x(6 adet SW > 1000mm)
2 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	SL38T PL90		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connect PVC	
4 Adet / Pcs	SL38T PL91		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connect PVC	

SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ-90° KANAT DAR KENET CAM YATAY ÖLÇÜLERİ EŞİT OLMASINA GÖRE



1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE 90° SASH JOINT NARROW CENTRAL LOCKING - ACCORDING TO THE EQUAL GLASS DIMENSIONS BOTH SASH AND FIXED PART



NOT : CAM MONTAJI YAPILABİLMESİ İÇİN BELİRTİLEN BOŞLUKLARA UYULMALIDIR.
FOR GLASS INSTALLATION, THE SPECIFIED SPACE MUST BE COMPLIED.



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimension
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	FW/2 - 80 mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	SH - 162mm
GW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FW/2 - 80 mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FH - 52mm





PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SH		TOPLAM KANAT YÜKSEKLİĞİ / Total Sash Height	SH= FH - 70,6mm
3	1	SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH - 3.6 mm
4	1	SL38T 14 SL38T 15 SL38T 18		DÜŞEY ORTA KENET KANAT PROFİLİ / Vertical Central Sash	SH - 3.6 mm
5	2	SL38T13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW/2 - 109,6 mm
6	1	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FH - 42mm
7	1	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	G1= FH - 78mm
8	2	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G2= FW/2 - 78 mm
9	2	SL38T 46		SABİT KASA ALT-ÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	CW= FW/2 - 2 mm
10	1	SL38T 46		SABİT KASA DÜŞEY KAPAK PROFİLİ / Vertical Cover Profile	CH= FH - 86mm
	2	SL38T-PLZ 02		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	FH - 67 mm
	1	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-70

FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	8 x (G1+G2)
mt	EP1-01		DIŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	G1+(2xG2)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2xFH) + FW
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	CH + (2xCW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	(4xSH) + (4xSW)
mt	EP38-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	(2xCW) +CH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELEME AKSESUARİ / Sash Stabilization	4 adet SW < 1000mm 6 adet SW > 1000mm
1 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASI-KT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint	
2 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	ASI-P 100.1		ORTA KAYIT DIK BAĞLANTI / T Joint	
2 Adet / Pcs	SL38T PL90		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connect PVC	
2 Adet / Pcs	SL38T PL91		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connect PVC	

90° KÖŞE BİRLEŞİM KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

90° CORNER JOINT SASH CUTTING SIZES



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASH-ISP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASH-ISP K02		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASI-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

2 Adet / Pcs	ASI-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASI-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T06 SL38T07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T06 SL38T07		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH - 3,6 mm
		SH		TOPLAM KANAT YÜKSEKLİĞİ / Total Sash Height	SH=FH - 70,6mm
4	4	SL38T14		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH - 3,6 mm
		SW1		YATAY KANAT GENİŞLİĞİ / Horizontal Sash Width	SW1 = FW/3 + 20,4 mm
5	6	SL38T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW2=SW1-135,5 mm
		SW3		ORTA KANAT YATAY GENİŞLİĞİ / Horizontal Sash Width	SW3 = FW/3 - 35,4 mm
	4	SL38T-PLZ 02		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ-PVC / Central Locking Gasket-PVC	SH
7	4	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
8	4	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
	3	ASI-INR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW-88

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW1) + (12xGH)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(6xGH)+(3xFW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2xFW)+(2xGH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(12xSH)+(8xSW1)+(4xSW3)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

12 Adet / Pcs	SL38T-STP01		KANAT DENGELEME AKSESUARİ / Sash Stabilization	3 x (4 adet SW < 1000mm) 3 x (6 adet SW > 1000mm)
2 Adet / Pcs	ASI-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KEŞİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	ASI-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
12 Adet / Pcs	ASI-PB 1124 ASI-KT 1124		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
6 Adet / Pcs	ASI-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	SL38T PL90		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connect PVC	
8 Adet / Pcs	SL38T PL91		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connect PVC	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	FW/3 - 85 mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-162 mm