KESİM ve MONTAJ

CUTTING & ASSEMBLY

501 EKO PANÇ




36,5
14.5≈19
36,5≈41
Slot 6X11
Ø10,5
WT60 02


FU-2000
WT60 02
ASI-KT 2311
ASI-PB 2632




36,5
14.5≈19
36,5≈41
Ø10,5
WT60 M10


FU-2000
WT60 M10
ASI-KT 1006
ASI-PB 1128
ASI-SB 19.1



PRESS









BİRLİKTE ÇALIŞAN PROFİLLER
PROFILES WORKING TOGETHER
WT60 M12
WT60 M13

WT 60

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

PRESS





BİRLİKTE ÇALIŞAN PROFİLLER
PROFILES WORKING TOGETHER
WT60 12
WT60 13






WT60 21
8.5
ASI-DB 7123
ASI-DB 7222
40.2
40.2
22
33
WT60 02
WT60 03


WT60 21
ASI-DB 7123
ASI-DB 7222
YSB 3,9X16
YSB 3,9X19
YSB 4.2X13
WT60 02
WT60 03




8.5
Ø4
Ø4
40.2
40.2
22
4.4
60




60
WT60 02
WT60 03


WT60 21
ASI-FUJI 2400
ASI-FUJI 2700
WT60 02
WT60 03


WT60 31


WT60 12
WT60 13
WT60 M12
WT60 M13
YSB 4,2X16
YSB 3,9X16
YSB 3,9X19
YSB 3,9X19
WT60 31


8.5
Ø4
Ø4
40.2
40.2
22
4.4
69.1


ASI-DB 7276
ASI-DB 7175
WT60 12
WT60 13
WT60 M12
WT60 M13



EURO KANALLI KESİM
CUTTING FOR EURO GROOVE

WT60 41HOK
ADAPTÖR KAPAĞI
WT60 41 COVER



WT60 41



YHB 4.2X25



WT60 41

WT60 10
WT60 11
WT60 12
WT60 13
WT60 14

WT60 10
WT60 11
WT60 12
WT60 13
WT60 14



PVC KANALLI KESİM
CUTTING FOR MULTI-POINT

WT60 42HOK
ADAPTÖR KAPAĞI
WT60 42 COVER



WT60 42



YHB 4.2X25



WT60 42

WT60 M10
WT60 M11
WT60 M12
WT60 M13

WT60 M10
WT60 M11
WT60 M12
WT60 M13



WT 60

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

WT60 01



WT60 02



WT60 03









WT60 01 = FW - 104 mm
WT60 02 = FW - 120 mm
WT60 03 = FW - 151,4 mm



WT60 P01
EŞİK PROFİL KAPAĞI
WT60 32 COVER

SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ
WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS





ASI-WDC 01











SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ
WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS





ASI-WDC 01















PENCERE KOLU SLOT ÖLÇÜLERİ
WINDOW HANDLE SLOT OPERATIONS



EURO KANALLI
EURO GROOVE









ASI-WH 004



PENCERE KOLU SLOT ÖLÇÜLERİ
WINDOW HANDLE SLOT OPERATIONS



ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME
MULTI POINT LOCKING









ASI-WH 001






EPW3-05
EPW3-05K
EPW3-05


EPW3-05
45°
EPW3-05

ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU / ALU - ALU TT

TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01







						
	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU / ALU - ALU TT

TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



PASİF KANAT KİLİTLEME
Single Sash locking





ASI-LTT-K01





MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU / ALU - PVC TT

MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE



MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE

YÜKSEKLİK- HEIGHT	**GENİŞLİK** - WIDTH				
	400-650mm	**600-850mm**	**850-1100mm**	**1100-1350mm**	**1350mm-1600mm**
450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04	
700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08	ASI-PVC TT 09
1200-1400 mm	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14
1400-1700 mm	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19
1700-2400 mm	ASI-PVC TT 20	ASI-PVC TT 21	ASI-PVC TT 22	ASI-PVC TT 23	ASI-PVC TT 24

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING WINDOW ACCESSORIES



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES

MP-HN 002



MP-HN 002

MP-HN 002











MP-SP 01

MP-SP 01

MP-SP 02

ASI-BRL 90

MP-SP 01

MP-SP 01



ASI-DH 001

ASISTAL

TEK KANAT PENCERE KESİM ÖLÇÜLERİ

SINGLE SASH WINDOW CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM / *CUTTING FOR EURO GROOVE*



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ / *SASH PROFILE SELECTION*

KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

			WT60 10	WT60 11	WT60 12
					
					
WT60 01 	2	SW	FW - 38	FW - 38	FW - 38
	2	SH	FH - 38	FH - 38	FH - 38
WT60 02 	2	SW	FW - 54	FW - 54	FW - 54
	2	SH	FH - 54	FH - 54	FH - 54
WT60 03 	2	SW	FW - 85,4	FW - 85,4	FW - 85,4
	2	SH	FH - 85,4	FH - 85,4	FH - 85,4
	2	GH	SH - 132	SH - 152,2	SH - 196,8
	2	GW	SW - 88	SW - 108,2	SW - 152,8

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH CUTTING SIZES

PVC KANALLI KESİM
CUTTING FOR MULTI-POINT



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

			WT60 M10	WT60 M11	WT60 M12
					
					
WT60 01 	2	SW	FW - 38	FW - 38	FW - 38
	2	SH	FH - 38	FH - 38	FH - 38
WT60 02 	2	SW	FW - 54	FW - 54	FW - 54
	2	SH	FH - 54	FH - 54	FH - 54
WT60 03 	2	SW	FW - 85,4	FW - 85,4	FW - 85,4
	2	SH	FH - 85,4	FH - 85,4	FH - 85,4
	2	GH	SH - 141,6	SH - 152,2	SH - 196,8
	2	GW	SW - 97,6	SW - 108,2	SW - 152,8

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ

DOUBLE SASH CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM
CUTTING FOR EURO GROOVE



KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

			WT60 10	WT60 11	WT60 12
					
					
WT60 01 	4	SW	FW/2 - 21,5	FW/2 - 21,5	FW/2 - 21,5
	4	SH	FH - 38	FH - 38	FH - 38
WT60 02 	4	SW	FW/2 - 29,5	FW/2 - 29,5	FW/2 - 29,5
	4	SH	FH - 54	FH - 54	FH - 54
WT60 03 	4	SW	FW/2 - 45,2	FW/2 - 45,2	FW/2 - 45,2
	4	SH	FH - 85,4	FH - 85,4	FH - 85,4
WT60 41 	1	SSH	SH - 73	SH - 73	SH - 73
	4	GH	SH - 132	SH - 152,2	SH - 196,8
	4	GW	SW - 88	SW - 108,2	SW - 152,8

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH CUTTING SIZES

PVC KANALLI KESİM
CUTTING FOR MULTI-POINT



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

			WT60 M10	WT60 M11	WT60 M12
					
	4	SW	FW/2 - 21,5	FW/2 - 21,5	FW/2 - 21,5
	4	SH	FH - 38	FH - 38	FH - 38
	4	SW	FW/2 - 29,5	FW/2 - 29,5	FW/2 - 29,5
	4	SH	FH - 54	FH - 54	FH - 54
	4	SW	FW/2 - 45,2	FW/2 - 45,2	FW/2 - 45,2
	4	SH	FH - 85,4	FH - 85,4	FH - 85,4
	1	SSH	SH - 73	SH - 73	SH - 73
	4	GH	SH - 141,6	SH - 152,2	SH - 196,8
	4	GW	SW - 97,6	SW - 108,2	SW - 152,8

ASISTAL

TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ / İÇE AÇILIR

SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES / INNER OPENING

EURO KANALLI KESİM *CUTTING FOR EURO GROOVE*

PVC KANALLI KESİM *CUTTING FOR MULTI-POINT*



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ *SASH PROFILE SELECTION*

KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

WT60 12





WT60 M12





WT60 02 	1	SW	FW - 54	FW - 54
	2	SH	FH - 37	FH - 37
WT60 03 	1	SW	FW - 85,4	FW - 85,4
	2	SH	FH - 52,7	FH - 52,7
WT60 31 	1	SW2	SW-152,8	SW-152,8
	2	GH	SH - 228,4	SH - 228,4
	2	GW	SW - 152,8	SW - 152,8

ASISTAL

TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ / DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİL İLE

SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES/OUTER OPENING WITH ADAPTER PROFILE

EURO KANALLI KESİM *CUTTING FOR EURO GROOVE*

PVC KANALLI KESİM *CUTTING FOR MULTI-POINT*



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ *SASH PROFILE SELECTION*

KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

			WT60 13	WT60 M13
				
	1	SW	FW - 116	FW - 116
	2	SH	FH - 68	FH - 68
	1	AW	FW - 66	FW - 66
	2	AH	FW - 33	FW - 33
	1	SW	FW - 147,4	FW - 147,4
	2	SH	FH - 83,7	FH - 83,7
	1	AW	FW - 97,4	FW - 97,4
	2	AH	FW - 48,7	FW - 48,7
	1	SW2	SW-156,8	SW-156,8
	2	GH	SH - 230,4	SH - 230,4
	2	GW	SW - 156,8	SW - 156,8

ASISTAL

TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ / DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİLSİZ

SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES / OUTER OPENING WITHOUT ADAPTER PROFILE

EURO KANALLI KESİM *CUTTING FOR EURO GROOVE*

PVC KANALLI KESİM *CUTTING FOR MULTI-POINT*



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ *SASH PROFILE SELECTION*

KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

			WT60 13	WT60 M13
				
WT60 02 	1	SW	FW - 54	FW - 54
	2	SH	FH - 37	FH - 37
WT60 03 	1	SW	FW - 85,4	FW - 85,4
	2	SH	FH - 52,7	FH - 52,7
WT60 31 	1	SW2	SW-156,8	SW-156,8
	2	GH	SH - 230,4	SH - 230,4
	2	GW	SW - 156,8	SW - 156,8

ASISTAL

ÇİFT KANAT KAPI AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ / İÇE AÇILIR

DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES / INNER OPENING

EURO KANALLI KESİM
CUTTING FOR EURO GROOVE



KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

			WT60 12	WT60 M12
				
	2	SW	FW/2 - 29,5	FW/2 - 29,5
	4	SH	FH - 37	FH - 37
	2	SW	FW/2 - 45,2	FW/2 - 45,2
	4	SH	FH - 52,7	FH - 52,7
	1	SSH	SH-36	SH-36
	2	SW2	SW-152,8	SW-152,8
	4	GH	SH - 228,4	SH - 228,4
	4	GW	SW - 152,8	SW - 152,8

ASISTAL

ÇİFT KANAT KAPI AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ / DIŞ AÇILIR ADAPTÖR PROFİL İLE

DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES / OUTER OPENING WITH ADAPTER PROFILE

EURO KANALLI KESİM
CUTTING FOR EURO GROOVE



KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

			WT60 13	WT60 M13
				
	2	SW	FW/2 - 60,5	FW/2 - 60,5
	4	SH	FH - 68	FH - 68
	1	AW	FW - 66	FW - 66
	2	AH	FH - 33	FH - 33
	2	SW	FW/2 - 76,2	FW/2 - 76,2
	4	SH	FH - 83,7	FH - 83,7
	1	AW	FW - 97,4	FW - 97,4
	2	AH	FH - 48,7	FH - 48,7
	1	SSH	SH-36	SH-36
	1	SW2	SW - 156,8	SW - 156,8
	4	GH	SH - 230,4	SH - 230,4
	4	GW	SW - 156,8	SW - 156,8

ASISTAL

ÇİFT KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ / DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİLSİZ

DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES / OUTER OPENING WITHOUT ADAPTER PROFILE

EURO KANALLI KESİM
CUTTING FOR EURO GROOVE



KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

WT60 13



WT60 M13



WT60 02 	2	SW	FW/2 - 29,5	FW/2 - 29,5
	4	SH	FH - 37	FH - 37
WT60 03 	2	SW	FW/2 - 45,2	FW/2 - 45,2
	4	SH	FH - 52,7	FH - 52,7
WT60 41 - WT60 42 	1	SSH	SH-36	SH-36
WT60 31 	1	SW2	SW - 156,8	SW - 156,8
	4	GH	SH - 230,4	SH - 230,4
	4	GW	SW - 156,8	SW - 156,8

ASISTAL

DIŞA AÇILIR TEK KANAT PENCERE KESİM ÖLÇÜLERİ

OUTER OPENING SINGLE SASH WINDOW CUTTING SIZES

EURO KANALLI KESİM
CUTTING FOR EURO GROOVE



KANAT PROFİLİ SEÇİMİ
SASH PROFILE SELECTION

WT60 14







KASA PROFİLİ SEÇİMİ / *PRAME PROFILE SELECTION*

WT60 01 	2	SW	FW - 38	
	2	SH	FH - 38	
WT60 02 	2	SW	FW - 54	
	2	SH	FH - 54	
WT60 03 	2	SW	FW - 85,4	
	2	SH	FH - 85,4	
	2	GH	SH - 175,2	
	2	GW	SW - 131,2	