



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

















KASA GENİŞLİĞİ	: 87,5 - 94mm / 107 - 144mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 34mm
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: Kasa - 20mm , Kanat - 20mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 18mm - 20mm - 22mm - 24mm
Glass Thickness	
RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ	: 200 kg
Roller Carry Capacity per Sash	
MAX. KANAT ENİ	: 2000 mm
Max. Sash Width	
MAX. KANAT YÜKSEKLİK	: 2400 mm
Max. Sash Height	



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS







PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 10			SL38T 17		Jx cm ⁴ 35,72	Jy cm ⁴ 12,62	
KALDIR-SÜR SİSTEM KASA PROFİLİ <i>LIFT&SLIDE FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,807 kg/mt		KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 1,620 kg/mt		
SL38T 10F			SL38T 16		Jx cm ⁴ 33,11	Jy cm ⁴ 11,76	
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PRO. WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight 2,252 kg/mt		ÇİTALI KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 1,610 kg/mt		
SL38T 101			13-09986				
KALDIR-SÜR SİSTEM ÜÇLÜ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 2,683 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,740 kg/mt		
SL38T 101F			15-304216-09				
KALDIR-SÜR SİSTEM SİNEKLİKLİ KASA <i>LIFT&SLIDE FRAME PRO. WITH FLYSCREEN</i>	AĞIRLIK / Weight 3,128 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt		
SL38T 09			15-306317-11				
SABİTLİ KASA PROFİLİ <i>MONORAIL FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,463 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt		
SL38T 109			SL34T-52				
SİNEKLİKLİ SABİTLİ KASA PROFİLİ <i>FLYSCREEN MONORAIL FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 1,730 kg/mt		DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,469 kg/mt		
SL38T 55			SL38T 61				
TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE FOR TH55</i>	AĞIRLIK / Weight 1,615 kg/mt		SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAIL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,185 kg/mt		
SL38T 552			SL38T 43				
SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ SL38T 09 - TH55 <i>FRAME PROFILE FOR SL38T 09 - TH55</i>	AĞIRLIK / Weight 1,598 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,620 kg/mt		
SL38T 550			SL38T 47				
ORTA KAYIT PROFİLİ SL38T 552 KASA İÇİN <i>TRANSOM-MULLION PROFILE FOR SL38T 552</i>	AĞIRLIK / Weight 1,553 kg/mt		KALDIR-SÜR KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (PRES) <i>LIFT&SLIDE LOCK ADAPTER</i>		AĞIRLIK / Weight 0,520 kg/mt		
SL38T 12			SL38T 45				
KANAT PROFİLİ <i>SASH PROFILE</i>	Jx cm ⁴ 35,69 Jy cm ⁴ 12,62 AĞIRLIK / Weight 1,602 kg/mt		3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight 0,799 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 42			DR-005		
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,497 kg/mt		DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	
SL38T 46			SL32 43		
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,424 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,235 kg/mt	
SL-1515			12-41		
KASA MONTAJ PROFİLİ FRAME ASSEMBLY PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,092 kg/mt		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,120 kg/mt	
SL38T 35			12-54		
KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,648 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt	
SL38T 20			12-57		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,103 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
SL38T 21			12-61		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,163 kg/mt		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
DR-001			LS60 71		
DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,998 kg/mt		KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,430 kg/mt	
DR-002			LS60 72		
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,918 kg/mt		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	
DR-003			10-010106-00		
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,724 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt	
DR-004			10-010225-00		
DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,540 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt	
















Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-550		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		FİRÇA FİTİL - 5,5 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	240 mt / 15 kg			1400 mt	
EP2-01			KF 67-650		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		FİRÇA FİTİL - 7 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	440 mt / 15 kg			1200 mt	
EP2-02			KF 67-700		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		FİRÇA FİTİL - 7 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	300 mt / 15 kg			1200 mt	
EP2-03			SL38T-PLZ 04		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	250 mt / 15 kg			6 mt / adet	
KC 02					
CAM FİTİLİ - 2 mm <i>GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package				
	100 mt / 4,5 kg				
EP38-01			SL38T-PLZ 02		
KANAT FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	500 mt / 15 kg			6 mt / adet	
EP38-02			SL38T-PLZ 03		
KASA KANAL FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		KALDIR-SÜR RULMAN DESTEK PROFİLİ - PVC <i>PVC PROFILE FOR LIFT&SLIDE ROLLER</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	535 mt / 15 kg			6 mt / adet	
EP38-03			SL38T-PLU		
SABİT ÇİTA FİTİLİ <i>FIXED FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		KASA YALITIM PVC <i>FRAME ISOLATION GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	145 mt / 13 kg			6 mt / adet	
EP38-05			SL38T-PLU 02		
KANAT FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC <i>MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	- mt / - kg			6 mt / adet	
ASI-5025			SL38T-SFP 01		
SİNEKLİK FİTİLİ <i>FLYSCREEN GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package		ALT HAVA KESİCİ EPDM <i>BOTTOM WEATHER PROTECTOR</i>	KOLİ MİKTARI/Package	
	100 mt			Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

SL38T-SFP 02			SL38T-LS2		
ÜST HAVA KESİCİ SÜNGER TOP WEATHER PROTECTOR	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KALDIR-SÜR SİSTEM RULMAN DESTEĞİ LIFT&SLIDE ROLLER SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-SFP 03			SL38T-DB100		
ÜST HAVA KESİCİ SÜNGER - SL38T 09 İÇİN CENTRAL SEALING-TOP FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-SFP 04			SL38T-KP 01		
ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KENET KAPAĞI ALT/ÜST 90° INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 06			FLY-KP01		
KANAT DENGELEME VE STOPER AKSESUARI SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DAR SİNEKLİK KANAT KAPAĞI-ALT/ÜST FLY SCREEN CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 03			SL38T-STP01		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT DENGELEME AKSESUARI SASH STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 04 SAĞ			SL38T-MEK1		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		200 kg KAPASİTELİ KALDIR-SÜR MEKANİZMA LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP 04 SOL			SL38T-MEK1D		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		4'LÜ KANAT KALDIR-SÜR MEKANİZMA - 200kg LIFT & SLIDE MECHANISM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP 05 SAĞ			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 05 SOL			ASI-SH 008		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-LS1			ASI-INR 01		
KALDIR-SÜR SİSTEM İSPANYOLET DESTEĞİ LIFT&SLIDE LOCKING SUPPORT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


ASI-BZ 5060			EM 12-54		
SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 01R			ASI-SB 34		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-BZ 5007			ASI-P 100.1		
SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-PB 1119			DR-KAP 01		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1124			DR-KAP 02		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-CC 1220			DR-KAP 03		
ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1124			DR-KAP 04		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2323			DR-KAP 05		
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 19			SL38T EKO PANÇ		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet		45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-MO21			501 EKO PANÇ		
PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 10

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,807 kg/mt



SL38T 10F

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		2,252 kg/mt



SL38T 101


 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		2,683 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 101F

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight
		3,128 kg/mt




SL38T 09

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 1105	AĞIRLIK / Weight
		1,463 kg/mt



SL38T 109


 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 1105	AĞIRLIK / Weight
		1,730 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 55

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-MO 21	1,615 kg/mt

**SL38T 55 PROFİLİ CAM SEÇENEKLERİ İÇİN TH55
SİSTEM ESAS ALINACAKTIR**

FOR SL38T 55 WILL USE TH55 GLASS OPTIONS



SL38T 552

			AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-KT 2323	ASI-MO 21	1,598 kg/mt

CAM SEÇİM TABLOSU SL38T 552 VE SL38T 550 İÇİN Glazing Selection Table


CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)
20	11-028	EP2-02
22	11-026	EP2-02
24	11-022	KC-06

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-K


YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL



SL38T 550

	AĞIRLIK / Weight
	1,553 kg/mt



SL38T 12

	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	35,69	12,62
	AĞIRLIK / Weight	
	1,602 kg/mt	



ASI-CC 1220



ASI-PB 19


SL38T 12 NOLU KANAT İÇİN

FOR SL38T 12 SASH

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM
TABLOSU
Glazing Selection Table according to the
Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DİŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.




SL38T 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		33,11	11,76
 ASI-CC 1220	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
		1,610 kg/mt	

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN / SL38T 20

FOR SL38T 16 & 17 SASHES / SL38T 20

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM
TABLOSUGlazing Selection Table according to the
Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01



SL38T 16 NOLU KANAT İÇİN / SL38T 21

FOR SL38T 16 SASH / SL38T 21

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM
TABLOSUGlazing Selection Table according to the
Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	EP2-03	EP1-01
5	EP2-02	EP1-01
6	EP2-01	EP1-01


*Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli.

Must be check profile mold before the order.

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,72	12,62
 ASI-CC 1220	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
		1,620 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




SL38T 43




AĞIRLIK / Weight

0,620 kg/mt




SL38T 47

0,520 kg/mt




SL38T 45

0,799 kg/mt




SL38T 42




AĞIRLIK / Weight

0,497 kg/mt




SL38T 46

0,424 kg/mt




SL-1515

0,092 kg/mt




SL38T 35

0,648 kg/mt



SL38T 20

0,103 kg/mt



SL38T 21


0,163 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL




DR-001




AĞIRLIK / Weight

1,998 kg/mt




DR-002




AĞIRLIK / Weight

0,918 kg/mt




DR-003




AĞIRLIK / Weight

0,724 kg/mt



DR-002




DR-003

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

DR-005



SADECE PRES RENK KULLANILACAKTIR
ONLY PRESS COLOR WILL BE USED


DR-004




DR-KAP 05

AĞIRLIK / Weight

1,540 kg/mt



DR-005



DR-005



DR-KAP 05

AĞIRLIK / Weight

0,308 kg/mt

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

SADECE NAT. ELOKSAL KULLANIMI ÖNERİLİR
ONLY NATURAL ANODIZING IS RECOMMENDED

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL

13-09986




		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1119	ASI-SR 01R	0,740 kg/mt

15-304216-09

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt



15-306317-11

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt



12-41

0,117 kg/mt





SL38T 61

0,185 kg/mt

SL34T-52

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1119	FLY-KP01	0,469 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt



EM 12-54

A



12-57

0,358 kg/mt










ASI-SB 34

A

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.





AÇILIM TİPLERİ KALDIR-SÜR SÜRME - OPENING TYPES LIFT & SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI

MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI

MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE



KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY

SL38T - K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL






SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL






KALDIR-SÜR DETAYLARI LIFT & SLIDE DETAILS



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM





ASISTAL



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM




ASISTAL








SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL





TH55 SİSTEME GEÇİŞ DETAYLARI DETAILS FOR TH55 SYSTEM JOINT



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM




TH55 SİSTEM KANAT GEÇİŞ DETAYI DETAIL FOR TH55 SYSTEM SASH JOINT








SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL



YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM






SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL





SİNEKLİKLİ MONORAIL KASA DETAYI DETAILS FOR FLYSCREEN MONORAIL FRAME







SL38T-K



YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM

ASISTAL





DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ / DR-004

DRAINAGE SYSTEM




SL38T-K

YALITIMLI KALDIR-SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT&SLIDE SYSTEM




DRENAJ SİSTEMİ DRAINAGE SYSTEM




33
33a

33




33a




DRENAJ SİSTEMİ / DR-004

DRAINAGE SYSTEM

34
34a

34



34a

