



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM





















KASA GENİŞLİĞİ	: 94mm - 107mm - 144mm
Frame Width	
KANAT DERİNLİĞİ	: 38mm - Cam Çıtasız ve Çıtalı
Sash Depth	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4 mm
System Wall Thickness	
ISI BARIYERİ	: Kasa, 24mm - Kanat, 20mm
Insulation Barrier	
CAM KALINLIĞI	: 18mm - 20mm - 22mm - 24mm
Glass Thickness	


















PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
NORMAL SÜRME
PROFILE & ACCESSORIES LISTS
NORMAL SLIDING

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 01	Jx cm ⁴ 14,69	Jy cm ⁴ 28,69		SL38T 02	Jx cm ⁴ 22,29	Jy cm ⁴ 214,50	
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,896 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,772 kg/mt		
SL38T 64B	Jx cm ⁴ 7,73	Jy cm ⁴ 18,40		SL38T 64E			
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,342 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,218 kg/mt		
SL38T 03	Jx cm ⁴ 12,21	Jy cm ⁴ 56,72		SL38T 06	Jx cm ⁴ 18,11	Jy cm ⁴ 198,04	
İKİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,803 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,679 kg/mt		
SL38T 03F	Jx cm ⁴ 12,21	Jy cm ⁴ 56,72		SL38T 64D	Jx cm ⁴ 21,24	Jy cm ⁴ 327,30	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,249 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,125 kg/mt		
SL38T 04	Jx cm ⁴ 13,15	Jy cm ⁴ 80,65		SL38T 07	Jx cm ⁴ 19,02	Jy cm ⁴ 264,47	
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,987 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,863 kg/mt		
SL38T 05	Jx cm ⁴ 17,50	Jy cm ⁴ 88,77		SL38T 08	Jx cm ⁴ 23,22	Jy cm ⁴ 265,50	
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,080 kg/mt			ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,956 kg/mt		
SL38T 203	Jx cm ⁴ 33,71	Jy cm ⁴ 88,90		SL38T 201			
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,147 kg/mt			PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,648 kg/mt		
				SL38T 202			
				4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 3,555 kg/mt		
SL38T 64C	Jx cm ⁴ 16,81	Jy cm ⁴ 40,24		SL38T 64F			
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,593 kg/mt			PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 4,094 kg/mt		
				SL38T 64G			
				4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 4,001 kg/mt		






PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 09				SL38T 15				
SABİTLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight		TAKVİYELİ DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight	
		1,463 kg/mt					1,141 kg/mt	
SL38T 109				SL38T 18				
SİNEKLİKLİ SABİTLİ KASA PROFİLİ FLYSCREEN MONORAIL FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight		TAKVİYELİ OVAL KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight	
		1,730 kg/mt					1,077 kg/mt	
SL38T 55				15-304216-09				
TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR TH55		AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight	
		1,615 kg/mt					0,352 kg/mt	
SL38T 552				15-306317-11				
TH55 SİSTEM GEÇİŞ PROFİLİ-SL38T 09 FRAME PROFILE FOR SL38T 09		AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight	
		1,591 kg/mt					0,561 kg/mt	
SL38T 550				13-09986				
ORTA KAYIT PROFİLİ SL38T 552 KASA İÇİN TRANSOM-MULLION PROFILE FOR SL38T 552		AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight	
		1,553 kg/mt					0,740 kg/mt	
SL38T 12		Jx cm ⁴ 35,69	Jy cm ⁴ 12,62		SL34T-52			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight			DAR SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		1,602 kg/mt						0,469 kg/mt
SL38T 17		Jx cm ⁴ 35,72	Jy cm ⁴ 12,62		SL38T 43			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		1,620 kg/mt						0,620 kg/mt
SL38T 13		Jx cm ⁴ 35,55	Jy cm ⁴ 12,36		SL38T 44			
KANAT ETEK PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight			İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (9005 MAT SİYAH) MULTI POINT LOCK ADAPTER			AĞIRLIK / Weight
		1,592 kg/mt						0,560 kg/mt
SL38T 16		Jx cm ⁴ 33,11	Jy cm ⁴ 11,76		SL38T 45			
ÇİTALI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight			3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		1,610 kg/mt						0,799 kg/mt
SL38T 14				SL38T 42				
DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE			AĞIRLIK / Weight	
		0,683 kg/mt					0,497 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST



SL38T 46			SL32 43		
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,424 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,235 kg/mt	
SL-1515			12-22		
KASA MONTAJ PROFİLİ FRAME ASSEMBLY PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,092 kg/mt		KASA BİRLEŞİM PROFİLİ FRAME JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,068 kg/mt	
SL38T 35			12-54		
KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,648 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt	
SL38T 20			12-57		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,103 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
SL38T 21			12-61		
CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,163 kg/mt		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
DR-001			SL38T 61		
DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,998 kg/mt		SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,185 kg/mt	
DR-002		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS	LS60 71		
DRENAJ KANAL UZATMA PROFİLİ WATER DRAINAGE ADDITIONAL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,918 kg/mt		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,430 kg/mt	
DR-003 (RENK MAT BEYAZ ELOKSAL)		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS	LS60 72		
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,724 kg/mt		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	
DR-004			FC12-195-20		
DRENAJ KANAL PROFİLİ WATER DRAINAGE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,540 kg/mt		TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,120 kg/mt	
DR-005		 MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS	10-010106-00		
DRENAJ KANAL KAPAK PROFİLİ WATER DRAINAGE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.




















Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


















AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			KF 67-700		
DIŞ CAM FİTİLİ - 3,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		FIRÇA FİTİL - 7 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt	
EP2-01			SL38T-PLU		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KASA YALITIM PVC <i>FRAME ISOLATION GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt/adet	
EP2-02			SL38T-PLU 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC <i>MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP2-03			SL38T-PLZ 04		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
KC 02					
CAM FİTİLİ - 2 mm <i>GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg				
EP38-02			SL38T-PLZ 02		
KASA KANAL FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC <i>CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC</i>	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-03			SL38T-SFP 01		
SABİT ÇITA FİTİLİ <i>FIXED FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM <i>BOTTOM-TOP WEATHER PROTECTOR</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-5025			SL38T-SFP 04		
SİNEKLİK FİTİLİ <i>FLYSCREEN GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN <i>CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-KP		
FIRÇA FİTİL - 5,5 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		KENET KAPAĞI-ALT/ÜST <i>INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-KP 01		
FIRÇA FİTİL - 5,5 mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		KENET KAPAĞI ALT/ÜST 90° <i>INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	











AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

FLY-KP01			SL38T-PL91		
DAR SİNEKLİK KANAT KAPAĞI-ALT/ÜST FLY SCREEN CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 06			ASI-SH 007		
KANAT DENGELEME VE STOPER AKSESUARI SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 02			ASI-SH 007A		
SL38T 15 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 15	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 03			ASI-SH 007B		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SAĞ			ASI-SH 007C		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJLİ HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SOL			ASI-SH 007K		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP05 SAĞ			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP05 SOL			ASI-WH 006		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 06			ASI-GB01		
SL38T 18 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 18	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		TEK YÖNLÜ KİLİTLEME GEAR BOX-ONE WAY	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-PL90			ASI-34 KIT		
90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KİLİTLEME-KARŞILIK LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package 2 takım / 2 set	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-TP 002			SL38T-DB100		
TİJ PİMİ - Ø7mm ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package takım / set		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.0			ASI-BZ 5007		
İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.1			ASI-PB 1119		
İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet	
ASI-ISP15.2			ASI-PB 1124		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet	
ASI-ISP15.3			ASI-KT 1124		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP K02			ASI-KT 2323		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 01R			ASI-CC 1220		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 03			ASI-PB 19		
AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet	
ASI-BZ 5060			ASI-SB 34		
SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-INR 01			ASI-MO21		
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-SL1520			501 EKO PANÇ		
KASA MONTAJ PARÇASI FRAME ASSEMBLY PART	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1					
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece				
12-41P					
POLYAMİD TİJ PROFİLİ POLYAMİDE CONNECTING ROD PROFILE - 19mm	KOLİ MİKTARI/Package 6mt / Adet				
DR-KAP 01					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 02					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 03					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 04					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
DR-KAP 05					
DRENAJ KANAL KAPAK WATER DRAINAGE COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
SL38T PANÇ					
90° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 90° SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
SL38T EKO PANÇ					
45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL




SL38T 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14,69	28,69
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	1,896 kg/mt	



SL38T 64B	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	7,73	18,40
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,342 kg/mt	




SL38T 05	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	17,52	88,77
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,080 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL




SL38T 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		12,21	56,72
 ASI-PB 1124 - ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		1,803 kg/mt	



SL38T 04		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		13,15	80,65
 ASI-PB 1124 - ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		1,987 kg/mt	




SL38T 03F		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		12,21	56,72
 ASI-PB 1124 - ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
		2,249 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 203		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		33,71	88,9
		AĞIRLIK / Weight	
		2,147 kg/mt	

A	B	C



SL38T 64C		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		16,81	40,24
		AĞIRLIK / Weight	
		2,593 kg/mt	


A	B	C

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 02




Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
22,29	214,50

AĞIRLIK / Weight

2,772 kg/mt



SL38T 64E



Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
25,12	350,80

AĞIRLIK / Weight


3,218 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL



SL38T 06		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		18,11	198,04
		AĞIRLIK / Weight	
		2,679 kg/mt	



SL38T 64D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,24	327,30
		AĞIRLIK / Weight	
		3,125 kg/mt	





Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 07	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,02	264,47
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,863 kg/mt	




SL38T 08	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,22	265,50
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,956 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 201

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight
	3,648 kg/mt



SL38T 202


 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight
	3,555 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 64F




AĞIRLIK / Weight

4,094 kg/mt



SL38T 64G



AĞIRLIK / Weight


4,001 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 09

			AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-KT 1105		1,463 kg/mt



SL38T 109

			AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-KT 1105		1,730 kg/mt



SL38T 55

			AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-MO 21		1,615 kg/mt

**SL38T 55 PROFİLİ CAM SEÇENEKLERİ İÇİN TH55
SİSTEM ESAS ALINACAKTIR**


FOR SL38T 55 WILL USE TH55 GLASS OPTIONS

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 552

AĞIRLIK / Weight		
ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	ASI-KT 2323	ASI-MO 21
1,591 kg/mt		

CAM SEÇİM TABLOSU SL38T 552 VE SL38T 550 İÇİN Glazing Selection Table

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)
20	11-028	EP2-02
22	11-026	EP2-02
24	11-022	KC-06




SL38T 550

AĞIRLIK / Weight	
1,553 kg/mt	

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL




SL38T 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,69	12,62
 ASI-CC 1220	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
		1,602 kg/mt	

SL38T 12,13,14,15,18 NOLU KANATLARI İÇİN FOR SL38T 12, 13, 14, 15, 18 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02





SL38T 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,55	12,36
 SL38T-PL90		AĞIRLIK / Weight	
		1,592 kg/mt	


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 15



SL38T-PL91




SL38T-KP 02

AĞIRLIK / Weight

1,141 kg/mt

SL38T 18




SL38T-PL91




SL38T-KP 06

AĞIRLIK / Weight

1,077 kg/mt



SL38T 14



SL38T-PL91

AĞIRLIK / Weight



0,683 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		33,11	11,76
 ASI-CC 1220	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
		1,610 kg/mt	

SL38T 16 NOLU KANAT İÇİN / SL38T 21

FOR SL38T 16 SASH / SL38T 21

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	EP2-03	EP1-01
5	EP2-02	EP1-01
6	EP2-01	EP1-01


***Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli.**

Must be check profile mold before the order.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,72	12,62
 ASI-CC 1220	 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
		1,620 kg/mt	

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN / 20


FOR SL38T 16 & 17 SASHES / 20

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 42



SL38T-KP

AĞIRLIK / Weight

0,497 kg/mt




SL38T 43



SL38T-KP 03


AĞIRLIK / Weight

0,620 kg/mt




SL38T 20

0,103 kg/mt




SL38T 21

0,163 kg/mt




SL38T 45

0,799 kg/mt



SL38T 46

0,424 kg/mt




A

A

EM 12-54

12-54

0,326 kg/mt



E

E

ASI-SB 34

12-57


0,358 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




DR-001




AĞIRLIK / Weight

1,998 kg/mt




DR-002




AĞIRLIK / Weight

0,918 kg/mt



DR-003



AĞIRLIK / Weight


0,724 kg/mt

DR-002

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

DR-003

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



SADECE PRES RENK KULLANILACAKTIR
ONLY PRESS COLOR WILL BE USED


DR-004




DR-KAP 05

AĞIRLIK / Weight

1,540 kg/mt



DR-005



DR-005



DR-KAP 05

AĞIRLIK / Weight

0,308 kg/mt

MEKANİK İŞLEMLE DELME YAPILMIŞTIR
DRILLING WAS DONE BY MECHANICAL PROCESS

SADECE NAT. ELOKSAL KULLANIMI ÖNERİLİR
ONLY NATURAL ANODIZING IS RECOMMENDED



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL


15-304216-09

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt





15-306317-11

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt



13-09986

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1119	ASI-SR 01R	0,740 kg/mt




SL38T 61

0,185 kg/mt


SL34T-52

		AĞIRLIK / Weight
ASI-PB 1119	FLY-KP01	0,469 kg/mt




SL38T 44

0,560 kg/mt




SL38T 35

0,648 kg/mt



FC12-195-20

0,120 kg/mt









SL-1515

0,092 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.





AÇILIM TİPLERİ NORMAL SÜRME - OPENING TYPES NORMAL SLIDING



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI

MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

WHILE THE SASH SIZES ARE DETERMINED, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARRY CAPACITY


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

KANAT 45° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI
DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT.







KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM






ASISTAL



SL38T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL





YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM




14







SİNEKLİKLİ KANAT DETAYI DETAIL FOR SASH WITH FLYSCREEN



14a







TH55 SİSTEME GEÇİŞ DETAYLARI DETAILS FOR TH55 SYSTEM JOINT



18

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL38T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

MONORAIL KASA, 45° KANAT KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI

DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT.




SİNEKLİKLİ MONORAIL KASA DETAYI
DETAILS FOR FLYSCREEN MONORAIL FRAME

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



ASISTAL

MONORAIL KASA, 90° KANAT, DAR KENET KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.




NOT : CAM MONTAJI YAPILABİLMESİ İÇİN BELİRTİLEN BOŞLUKLARA UYULMALIDIR.


28




29




30






31






32




DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM




DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

DRENAJ SİSTEMİ
DRAINAGE SYSTEM

35





35a




DRENAJ SİSTEMİ / DR-004
DRAINAGE SYSTEM

36



36a



DRENAJ SİSTEMİ / DR-004
DRAINAGE SYSTEM