



C60

YALITIMSIZ KAPI & VİTRİN SİSTEMİ

UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM



KASA GENİŞLİĞİ : 60 mm

Frame width

KANAT DERİNLİĞİ : 60 mm

Sash depth

SİSTEM ET KALINLIĞI : 1,2mm - 1,5mm - 1,8mm

System wall tickness











CAM KALINLIĞI : 4-32 mm

Glass thickness



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ *PROFILE & ACCESSORIES LISTS*








PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C60 111-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 011-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		13,65	0,89				26,11	16,33	
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KASA PROFİLİ-1.8mm <i>FRAME PROFILE-1.8mm</i>		AĞIRLIK / Weight		
		0,989 kg/mt					1,264 kg/mt		
C60 112-12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 012-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
		18,92	12,11				30,70	61,64	
KASA PROFİLİ-1.2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KASA PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i>		AĞIRLIK / Weight		
		0,944 kg/mt					1,431 kg/mt		
C60 112-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 171-12				
KASA PROFİLİ-1.5mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		19,42	12,76		KASA ADAPTÖR PROFİLİ-1.2mm <i>FRAME ADAPTER</i> <i>PROFILE-1.2mm</i>		AĞIRLIK / Weight		
		1,068 kg/mt				0,410 kg/mt			
C60 112-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 171-15				
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		22,08	14,07		KASA ADAPTÖR PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME ADAPTER</i> <i>PROFILE-1.5mm</i>		AĞIRLIK / Weight		
		1,212 kg/mt				0,447 kg/mt			
C60 113-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 141-12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
KASA PROFİLİ-1.5mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		32,00	72,14		ETEK PROFİLİ-1.6mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-1.6mm</i>		140,83	46,74	
		1,464 kg/mt				AĞIRLIK / Weight			
						1,767 kg/mt			
C60 113-20		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
KASA PROFİLİ-2mm ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE-2mm</i> <i>MULLION PROFILE</i>		40,27	87,25						
		1,850 kg/mt							
C60 131-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 141-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
ORTA KAYIT PROFİLİ-1.5mm <i>TRANSOM-MULLION</i> <i>PROFILE-1.5mm</i>		79,02	27,65		ETEK PROFİLİ-1.8mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-1.8mm</i>		140,83	46,74	
		1,509 kg/mt				AĞIRLIK / Weight			
						1,939 kg/mt			
C60 132-19		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
ORTA KAYIT PROFİLİ-1.9mm <i>TRANSOM-MULLION</i> <i>PROFILE-1.9mm</i>		145,91	29,54						
		2,014 kg/mt							
C60 011-12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 141-20		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
KASA PROFİLİ-1.2mm <i>FRAME PROFILE-1.2mm</i>		21,29	13,21		ETEK PROFİLİ-2mm <i>BOTTOM PLATE</i> <i>PROFILE-2mm</i>		153,74	51,27	
		0,976 kg/mt				AĞIRLIK / Weight			
						2,138 kg/mt			
C60 011-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴						
KASA PROFİLİ-1.5mm <i>FRAME PROFILE-1.5mm</i>		21,48	16,31						
		1,102 kg/mt							

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C60 161-15		Jx cm ⁴ 20,89	Jy cm ⁴ 20,89		C11 236-13		
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 1,133 kg/mt			CAM ÇİTASI-23,6 mm GLAZING BEAD PROFILE		
C60 162-15		Jx cm ⁴ 9,34	Jy cm ⁴ 13,96		C11 330		
135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,978 kg/mt			CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE		
C60 052-14					C11 440		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,433 kg/mt			CAM ÇİTASI-44 mm GLAZING BEAD PROFILE		
C60 053-14					12-54		
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,511 kg/mt			PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE		
C60 152-14					12-57		
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,236 kg/mt			PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE		
C10 558-01					12-94		
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,940 kg/mt			PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE		
C11 045-14					C10 350-00		
CAM ÇİTASI-4,5 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,254 kg/mt			KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		
C11 190-13					C10 360-24		
CAM ÇİTASI-19 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,272 kg/mt			KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		
C11 170					AL10-333		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,209 kg/mt			KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT		
C11 236-11					13-035025-14		
CAM ÇİTASI-23,6 mm GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight 0,219 kg/mt			EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.






Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60














YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

EP2-01			ASI-F 100A		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			MNT-C60-1		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			MNT-C60-2		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 02			ASI-YKM 001		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package mt /kg		ÇARPMA KAPI MENTEŞE SWING DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 06			ASI-WH 0760		
CAM FİTİLİ - 6 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package mt /kg		PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KC 07			ASI-DH 2070		
CAM FİTİLİ - 7 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package mt /kg		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-01			ASI-DH 60Y		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-02			ASI-DH 40KB		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-03			ASI-BRL 68		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 230 mt / 15 kg		68 LİK BAREL CYLINDER 68	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-600			ASI-153U25		
FIRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

ASI-155U25			ASI-DB 350		
MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KRS-C60-A			ASI-DB 355		
KİLİT ALTI LOCK ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KRS-C60-D			ASI-DB 485		
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KRS-C60-M			ASI-DB 835		
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-C60 SRG			ASI-DB 845		
SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-RP 001			ASI-DB 1032		
TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-W-KRS			ASI-DB 1035		
TİJ PİMİ KARŞILIK ROD STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
OKB-C60-1			ASI-KT 565		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-P 100.1			ASI-KT 560		
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DB 345					
BAĞLANTI PROFİLİ JOINT PROFILE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM




C60 111-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	13,65	0,89
	AĞIRLIK / Weight	
	0,989 kg/mt	



C60 112-12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	18,92	12,11
	AĞIRLIK / Weight	
	0,944 kg/mt	




C60 112-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,42	12,76
	AĞIRLIK / Weight	
	1,068 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL




C60 112-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		22,08	14,07
 (A)  (1)		AĞIRLIK / Weight	
C10 350 (L : 55.8 mm) AL10-333 ASI-DB 350 C10 558= L : 35 mm		1,212 kg/mt	



C60 113-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		32,00	72,14
 (1)		AĞIRLIK / Weight	
ASI-DB 845 C10 558-01 = L : 84,5 mm		1,464 kg/mt	




C60 113-20		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,27	87,25
 (1)		AĞIRLIK / Weight	
ASI-DB 835 C10 558 = L : 83,5 mm		1,850 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

C60 131-15




ASI-DB 485
C10 558 = L : 48,5 mm


Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
79,02	27,65

AĞIRLIK / Weight

1,509 kg/mt



C60 132-19




ASI-DB 345
C10 558=L : 34,5 mm

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
145,91	29,54

AĞIRLIK / Weight

2,014 kg/mt






Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60




YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL






C60 011-12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,29	13,21
  		AĞIRLIK / Weight	
		0,976 kg/mt	



C60 011-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		21,48	16,31
  		AĞIRLIK / Weight	
		1,102 kg/mt	





C60 011-18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		26,11	1633
  		AĞIRLIK / Weight	
		1,264 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM




C60 012-15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		30,70	61,64
		AĞIRLIK / Weight	
		1,431 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL




C60 141-12




ASI-DB 1035
C10 558 = L : 103,5 mm

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
140,83	46,70
AĞIRLIK / Weight	
1,767 kg/mt	




C60 141-15




ASI-DB 1035
C10 558 = L : 103,5 mm

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
140,83	46,74
AĞIRLIK / Weight	
1,939 kg/mt	



C60 141-20



ASI-DB 1032
C10 558 = L : 103,2 mm

Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
153,74	51,27
AĞIRLIK / Weight	
2,138 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM




C60 161-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,89	20,89
	AĞIRLIK / Weight	
	1,133 kg/mt	




C60 162-15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	9,34	13,96
	AĞIRLIK / Weight	
	0,978 kg/mt	



C60 171-12	
	AĞIRLIK / Weight
	0,410 kg/mt



C60 171-15	
	AĞIRLIK / Weight
	0,447 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM



C60 052-14

AĞIRLIK / Weight


0,433 kg/mt



C60 053-14

AĞIRLIK / Weight


0,511 kg/mt



C60 152-14

AĞIRLIK / Weight



0,236 kg/mt



AL12 215


AĞIRLIK / Weight

0,098 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt



12-57

0,358 kg/mt



12-94

0,621 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

C10 360-24

AĞIRLIK / Weight


2,861 kg/mt



C10 350-00

AĞIRLIK / Weight


5,644 kg/mt



AL10-333

AĞIRLIK / Weight


1,160 kg/mt



C10 558-01

AĞIRLIK / Weight

0,940 kg/mt




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL




C11 045-14

0,254 kg/mt




C11 170

0,209 kg/mt



C11 190-13

0,272 kg/mt




C11 236-11

0,219 kg/mt




C11 236-13

0,255 kg/mt



C11 330

0,322 kg/mt



C11 440

0,359 kg/mt

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU SİMETRİK CAM TABLOSU

Glazing Bead Selection Table according to the
Glass Thickness Symmetrical Glass List

CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 236	EP2-02	EP2-02
5	C11 236	EP2-02	EP2-01
6	C11 236	EP2-01	EP2-01
8	C11 236	KC-02	EP2-01
10	C11 236	EP2-01	Silikon
12	C11 190	EP2-03	EP2-03
13	C11 190	EP2-03	EP2-02
14	C11 190	EP2-02	EP2-02
15	C11 190	EP2-02	EP2-01
16	C11 190	EP2-01	Silikon
20	C11 190	KC-02	Silikon
22	C11 170	EP2-01	Silikon
24	C11 170	KC-02	Silikon

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU ASİMETRİK CAM TABLOSU








Glazing Bead Selection Table according to the
Glass Thickness Asymmetric Glass List

CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	İÇ CAM ÇITASI Glazing Bead (IN)	DIŞ CAM ÇITASI Glazing Bead (OUT)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 440	C11 045	EP2-02	EP2-01
5	C11 440	C11 045	EP2-01	EP2-01
12	C11 330	C11 045	KC-06	KC-06
13	C11 330	C11 045	EP2-03	EP2-03
16	C11 330	C11 045	EP2-02	EP2-02
18	C11 330	C11 045	EP2-01	EP2-01
24	C11 190	C11 045	KC-07	KC-06
26	C11 190	C11 045	EP2-03	EP2-03
28	C11 190	C11 045	EP2-02	EP2-02
30	C11 190	C11 045	EP2-01	EP2-01
32	C11 190	C11 045	KC-02	KC-02
34	C11 170	C11 045	KC-02	KC-02

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.



AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDTEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INWARD OPENING DOORÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INWARD OPENING DOORTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTWARD OPENING DOORÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTWARD OPENING DOORTEK KANAT ÇARPMA KAPI
SINGLE SASH SWING DOORÇİFT KANAT ÇARPMA KAPI
DOUBLE SASH SWING DOOR


AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM








ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



KAPI DETAYLAR DOOR DETAILS




KAPI DETAYLAR DOOR DETAILS




ÇARPMA KAPI DETAYLARI SWING DOOR DETAILS




12




13



4a









14



4

AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM



AS C60


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY



KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI CORNER CONNECTION DETAILS






AS C60

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
UNINSULATED DOOR & SHOWCASE SYSTEM






DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS

C10 558



ASI-P 100.1



TEK KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ
SINGLE SASH DOOR CUTTING SIZES

PROFİLLER / PROFILES




NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	C60 011-15		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1	C60 011-15		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	2	C60 011-15		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-58
4	1	C60 011-15		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW-96
5	1	C60 141-15		ETEK PROFİLİ / Bottom Plate Profile	FW-228
6	4	C11 190		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead Pro.	FW-228
7	4	C11 190		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead Pro.	FH-300.4

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-DH 2070		KAPI KOLU / DOOR HANDLE	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-BRL 68		68 LİK BAREL / CYLINDER 68	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-153U25		DİLLİ KİLİT / MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-D		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / LOCK STRIKES	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-A		KİLİT ALTI / LOCK ADAPTER	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-KT 565		KÖŞE TAKOZU / CORNER JOINT	2 ADT. / 2 UNIT
ASI-DB 1035		BAĞLANTI PROFİLİ / JOINT PROFILE	2 ADT. / 2 UNIT
MNT-C60-2		MENTEŞE / HINGE	3 ADT. / 3 UNIT

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	FİTİL TANIMI / Gasket Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
EP2-01		İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm / INNER GLAZING GASKET	SW+(2XSH)
ASI-F 100A		KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH GASKET	1 ADT. / 1 UNIT
C60-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / SASH GASKET	(2XSW)+(4XSH)

ÇİFT KANAT KAPI KESİM ÖLÇÜLERİ
DOUBLE SASH DOOR CUTTING SIZES

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	C60 011-15		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	C60 011-15		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	4	C60 011-15		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-58
4	2	C60 011-15		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=(FW/2)-39
5	2	C60 141-15		ETEK PROFİLİ / Bottom Plate Profile	(FW/2)-171
6	8	C11 190		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead Pro.	(FW/2)-171
7	8	C11 190		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead Pro.	FH-300.4

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	AKSESUAR TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-DH 2070		KAPI KOLU / DOOR HANDLE	2 ADT. / 2 UNIT
ASI-BRL 68		68 LİK BAREL / CYLINDER 68	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-153U25		DİLLİ KİLİT / MORTISE LOCK WITH CYLINDER	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-D		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / LOCK STRIKES	1 ADT. / 1 UNIT
KRS-C60-A		KİLİT ALTI / LOCK ADAPTER	1 ADT. / 1 UNIT
ASI-KT 565		KÖŞE TAKOZU / CORNER JOINT	2 ADT. / 2 UNIT
ASI-DB 1035		BAĞLANTI PROFİLİ / JOINT PROFILE	4 ADT. / 4 UNIT
MNT-C60-2		MENTEŞE / HINGE	6 ADT. / 6 UNIT

AKSESUAR / HARDWARE

KOD / Code	AKSESUAR ÇİZİMİ / Drawing	FİTİL TANIMI / Gasket Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
ASI-C60 SRG		SÜRGÜ KİLİTLEME / SASH FIXING LOCK	1 ADT. / 1 UNIT
EP2-01		İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm / INNER GLAZING GASKET	(2XSW)+(4XSH)
ASI-F 100A		KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH GASKET	2 ADT. / 2 UNIT
C60-01		KANAT BİNİ FİTİLİ / SASH GASKET	(4XSW)+(8XSH)